

Soluciones en diseño y automatización de hoteles

JUNG



Base con amplificador y altavoz
para iPhone o iPod



Controlador de climatización, luces y persianas

www.jung.de/es

Soluciones Jung para hoteles: máxima eficiencia energética para gerencia y óptima experiencia de confort para el cliente

La moderna arquitectura de los hoteles demanda una instalación eléctrica basada en tecnologías eficientes, de fácil manejo y con los diseños más vanguardistas. Las soluciones Jung –para obra nueva o rehabilitación– cumplen con estos requerimientos al más alto nivel, con un completo programa de sistemas de automatización y series de mecanismos eléctricos. El resultado es una notable reducción de los costes de mantenimiento y un aumento del ahorro energético, que permiten aumentar los beneficios de explotación.

El abanico de producto Jung es tan diversificado, que cubre al completo las necesidades de cualquier tipo de hotel, sea cual sea su estilo arquitectónico, su tamaño y las funciones de control a realizar.

Gracias a su excepcional presencia, los mecanismos Jung se convierten en un punto destacado de la decoración del hotel, aportando un toque de funcionalidad, armonía y exclusividad a cada espacio.

- Gran cobertura de necesidades estéticas y tecnológicas.
- Amplio programa de mecanismos, con marcos y teclas combinables.
- Acabados de alta calidad en aluminio, acero, cromado, cristal, latón, antracita y plástico de diversos colores.
- Mecanismos para conexiones de multi-media (USB, VGA, HDMI, etc.).
- Sistemas de señalización y orientación por LED.
- Receptor de radio para empotrar y base para iPod, iPhone, integrados en el diseño de los interruptores.
- Alta calidad y diseño: fabricante alemán con más de 100 años de experiencia.

Diseños, acabados y colores “5 estrellas”



Serie LS 990



Serie A Creation



Bases de enchufe internacionales



Conexiones multimedia



Smart Radio

La solución económica para automatizar iluminación y persianas en las habitaciones




Hotel W Barcelona

Con los modernos receptores de tarjeta llave y los módulos sensores de control el propio cliente puede regular cómodamente la iluminación y las cortinas o persianas.

- Receptor de tarjeta llave para escenas de bienvenida y apagado total.
- Sistema a 2 hilos sencillo y económico para realizar el control de iluminación y de las persianas motorizadas.
- Control persianas y regulación de iluminación.
- Teclados táctiles con libre configuración.
- Pulsadores en diferentes acabados, con posible rotulación según necesidades.
- Reproducción de escenas de ambiente, donde participan iluminación, enchufes y persianas.
- Confort para el huésped y ahorro de energía para el hotel.



Tarjetero de entrada



Módulo sensor para control de iluminación y persianas



Módulo sensor personalizable



Teclado F50 para control de iluminación y persianas

Sistema de automatización para el control global y eficiente de la instalación eléctrica del hotel



Controlador KNX Oled




Ahorros
de hasta un
60%

Controlador de estancia KNX Oled



Por su flexibilidad y potencia, la tecnología KNX gestiona la instalación eléctrica de cualquier establecimiento, sea cual sea su tamaño o la modalidad de servicio. El sistema proporciona un gran confort ambiental al huésped y una máxima eficiencia y comodidad de control al gestor del edificio. El ahorro en energía, con detección de presencia y apoyo en luz solar, puede llegar al 60% en climatización e iluminación.


Con las avanzadas soluciones KNX, su hotel disfrutará de una amplia variedad de funciones de automatización: control y regulación de iluminación y climatización, control de toldos y persianas, control de accesos y monitorización de consumos. Para el huésped: manejo sencillo. Para gerencia: sistema ampliable y rentable (retorno de la inversión a 3 años).



Conexión a plataformas de análisis de consumos




Control centralizado con Smart Panel



- KNX, una tecnología estándar, potente y flexible para la gestión integral del hotel.
- Alto grado de confort para el huésped. Manejo sencillo de las funciones.
- Automatización de habitaciones, zonas comunes, restaurantes o salones.
- Control y regulación de todo tipo de iluminación (fluorescente, LED, halógena, etc.).
- Control de persianas y cortinas motorizadas.
- Control eficiente de la climatización.
- Configuración de escenas ambientales en modo manual o automático desde el receptor de tarjeta llave.
- Monitorización y control central desde software BMS (Building Management System).
- Plataforma de medición y gestión de consumos energéticos.
- Reducción de costes de mantenimiento.
- Ahorro de energía de hasta el 60%.
- Posibilidad de control desde dispositivos móviles.



Detector de presencia



Regulación de iluminación y LED de lectura

Hoteles que incorporan soluciones Jung

- H10 Urquinaona Plaza, Barcelona
- Hesperia Tower, Barcelona
- Centre Termolúdic Caldea, Andorra
- Hotel Bahía, Estepona
- Silken Diagonal, Barcelona
- Gran Meliá Victoria, Palma de Mallorca
- NH Palacio de Ferrera, Avilés
- NH Numancia, Barcelona
- BCN Princess, Barcelona
- Don Juan Spa & Resort, Águilas (Murcia)
- Quilibra Aguas de Ibiza, Ibiza
- Guadalpin Banús, Málaga
- Guadalpin Marbella&Spa, Málaga
- Santos Porta Fira, Barcelona
- Ibiza Gran Hotel, Ibiza
- Condes de Barcelona, Barcelona
- Hotel España, Barcelona
- Apsis BCN Events, Barcelona
- Garza Real, San Pedro Pinatar, Murcia
- Hotel W Barcelona, Barcelona
- Silken Puerta América, Madrid
- Eurostars Angli, Barcelona
- Hotel Tryp, Zaragoza
- Parador Nacional de Baiona, Pontevedra
- NH Obradoiro, Santiago Compostela
- Sentidos en Río Real, Marbella
- Vincci Gala, Barcelona
- Más de 600 hoteles en España, Latinoamérica, Europa y resto del mundo

- Vea nuestros hoteles de referencia en:
www.jung.de/es

JUNG

Soluciones
a medida
para su hotel

Solicite información en:
tecnico@jungiberica.es
902 353 560

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.

C-155 de Sabadell a Granollers, km. 14,2
08185 LLIÇÀ DE VALL
BARCELONA
Tel. 902 35 35 60
Fax. 938 44 58 31

Hotel Santos Porta Fira, Barcelona