

Zelio Hogar

Domótica pre-programada para la vivienda

Lista de precios Septiembre '09

€

Schneider
Electric



Sencillamente, una única marca y un único proveedor de ahorro energético

Schneider Electric



Nuestra oferta de productos, soluciones y servicios



El asesoramiento profesional de nuestros expertos

Hasta el **30%** de ahorro energético



El sello de la Eficiencia Energética

Nuestros sellos de EE le ayudan a tomar la decisión correcta



El sello de soluciones de Eficiencia Energética indica el ahorro potencial que puede esperar de cada solución



Este símbolo distingue los productos básicos para la Eficiencia Energética

Consulte la Guía de Soluciones de Eficiencia Energética en:

www.schneiderelectric.es/eficienciaenergetica

Zelio Hogar

Domótica pre-programada para la vivienda

La oferta Zelio Hogar se divide en 3 niveles, según aplicaciones y tipo de comunicación:

- 1** **Zelio Hogar:** central básica Zelio Hogar, con opción de comunicación a través de transmisor telefónico analógico (TTB).
- 2** **Zelio Hogar GSM:** central Zelio Hogar con módulo de comunicación bidireccional vía GSM, sin opción de ampliabilidad con pantalla táctil.
- 3** **Zelio Hogar GSM v09:** central Zelio Hogar con módulo GSM v09 (comunicación bidireccional GSM) y opción de conexión a pantalla táctil y CRA (Central Receptora de Alarmas ADT).



Pantalla táctil para
Zelio Hogar GSM V09

Zelio Hogar

Domótica pre-programada para la vivienda

Kits Zelio Hogar



8696

Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.
<p>Kit básico</p> <p>Básico. Partiendo de unos dispositivos mínimos necesarios en cualquier vivienda, independientemente de la instalación que se tenga (cocina de gas butano, metano o bien cocina de inducción o eléctrica), con este kit usted podrá personalizar la instalación. Tan sólo es cuestión de que vaya añadiendo aquellos accesorios que sean necesarios según sus necesidades, y dependiendo de las funcionalidades que quiera obtener.</p> <p>Contenido: 1 relé pre-programado Zelio, 2 detectores de agua, 1 detector de movimiento y 1 detector de humo.</p>	8696	1	676,79
<p>Kit hogar</p> <p>Hogar. Este kit incluye todo lo necesario para ofrecer las funcionalidades más solicitadas por la mayoría de los usuarios (alarmas técnicas, simulación de presencia, confort y ahorro energético). Añadiendo más dispositivos al sistema, podrá aumentar las funcionalidades, o bien, las zonas a controlar.</p> <p>Contenido: 1 relé pre-programado Zelio, 1 detector de agua, 1 detector de movimiento, 1 detector de humo, 1 detector de gas, electroválvula de agua y electroválvula de gas.</p>	8694	1	895,19
<p>Kit hogar comunicación</p> <p>Completo. Con este kit añadimos una comunicación telefónica bidireccional al kit Zelio Hogar. De esta manera, podrá estar tranquilo esté donde esté, ya que el sistema, ante cualquier incidencia, le avisará a través de una llamada telefónica al número de teléfono que haya usted programado. Además, le permite consultar el estado de algunos dispositivos y, si lo considera necesario, modificar su estado.</p> <p>Contenido: 1 relé pre-programado Zelio, 1 detector de agua, 1 detector de movimiento, 1 detector de humo, 1 detector de gas, electroválvula de agua, electroválvula de gas, 1 transmisor telefónico bidireccional y 1 batería.</p>	8697	1	1.422,70



Kits Zelio Hogar GSM (no admite pantalla táctil)



8702

Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.
<p>Zelio Hogar GSM</p> <p>Es la unidad central del sistema. Está pensado para personalizar las diferentes soluciones en función de la vivienda y de aquellas funcionalidades que se desee. Tan sólo es necesario ir añadiendo los diferentes elementos de campo acorde con las aplicaciones que se requieran en cada caso.</p> <p>Contenido: 1 Zelio Hogar GSM (relé pre-programado Zelio Hogar, módulo GSM, antena GSM y cable de comunicación).</p>	8702	1	934,08
<p>Kit Zelio Hogar GSM Básico</p> <p>Kit formado por la unidad central más elementos sensores. El kit está preparado para ofrecer funcionalidades de detección, y es adaptable a cualquier tipo de vivienda, independientemente de la instalación que se tenga en la cocina (gas, eléctrica, inducción). Además, es posible ampliar dichas funcionalidades, añadiendo aquellos elementos de campo que sean necesarios según las prestaciones que se quieran obtener.</p> <p>Contenido: 1 Zelio Hogar GSM (relé pre-programado Zelio Hogar, módulo GSM, antena GSM y cable de comunicación), 1 detector de movimiento 360°, 1 detector de humo y 1 detector de agua.</p>	8704	1	1.144,27
<p>Kit Zelio Hogar GSM Plus</p> <p>El kit es completamente funcional ya que está formado (unidad central, elementos sensores y actuadores) por todos aquellos elementos necesarios para ofrecer las funcionalidades más solicitadas por el usuario: alarmas técnicas, simulación presencia, actuación persianas, clima... También es posible ampliar las funcionalidades añadiendo más elementos de campo en función de las aplicaciones que se deseé.</p> <p>Contenido: 1 Zelio Hogar GSM (relé pre-programado Zelio Hogar, módulo GSM, antena GSM y cable de comunicación), 1 detector gas metano, 1 detector de movimiento 360°, 1 detector de humo, 1 detector de agua, 1 electroválvula agua NA, 1 electroválvula gas NC y 1 sonda de temperatura digital.</p>	8705.18	1	1.500,08
	8705.25	1	1.500,08
	8705.30	1	1.500,08
	8705.12	1	1.500,08

Zelio Hogar

Domótica pre-programada para la vivienda



8702N

Zelio Hogar GSM v09 (ampliable con pantalla táctil y conexión a central ADT)



Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.
Zelio Hogar GSM v09 Unidad central Zelio Hogar GSM v09 con módulo de comunicación GSM. Permite personalizar las aplicaciones necesarias para cada tipo de vivienda conectando los elementos de campo (sensores+actuadores) necesarios. Ver página siguiente. Permite la conexión a pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09.	8702N	1	980,38
Kit Zelio Hogar GSM v09 Básico Kit formado por la unidad central (8702N) más elementos de campo. Contenido: 1 Zelio Hogar GSM v09 (relé pre-programado Zelio Hogar, módulo GSM, antena GSM y cable de comunicación), 1 detector de movimiento 360°, 1 detector de humo y 1 detector de agua. Permite la conexión a pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09.	8704N	1	1.201,05
Kit Zelio Hogar GSM v09 Plus El kit incluye la unidad central (8702N) y sensores+receptores que cubren las funcionalidades más solicitadas por el usuario. Contenido: 1 Zelio Hogar GSM v09 (relé pre-programado Zelio Hogar, módulo GSM, antena GSM y cable de comunicación), 1 detector gas metano, 1 detector de movimiento 360°, 1 detector de humo, 1 detector de agua, 1 electroválvula agua NA, 1 electroválvula gas NC y 1 sonda de temperatura digital (acabados: polar, marfil, aluminio y grafito). Permite la conexión a pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09.	8705N.18	1	1.574,48
	8705N.25	1	1.574,48
	8705N.30	1	1.574,48
	8705N.12	1	1.574,48

Pantalla táctil + complementos + pasarela central de seguridad ADT



8727

+

MGU66.426.038

Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.
Pantalla táctil monocromo de 5,7" para Zelio Hogar GSM v09 Permite controlar el sistema Zelio Hogar GSM v09. Alimentación 230 VCA. Conexión a módulo GSM v09 mediante 3 cables convencionales, en tubo distinto al del cableado de potencia (a completar con caja de empotrar U8.626 y marco embellecedor serie Unica: MGU6.426.18/25 o MGU66.426.038/238).	8727	1	420,00
Caja de empotrar 2 x 6 para ref. 8727, U48.426.XX y U49.426.XX Dimensiones 167 x 145 x 41 mm.	U8.626	6	4,07
Marco serie Unica Plus Para pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09.	<input type="checkbox"/> Polar <input type="checkbox"/> Marfil	MGU6.426.18 MGU6.426.25	1 17,00
Marco serie Unica Top Para pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09.	<input type="checkbox"/> Cromo satinado/ <input type="checkbox"/> Aluminio <input type="checkbox"/> Cromo satinado/ <input type="checkbox"/> Grafito	MGU66.426.038 MGU66.426.238	1 35,00
Pasarela de comunicación pantalla táctil Zelio Hogar GSM v09 con Central de seguridad ADT	8728		49,00



Todos los equipos y kits Zelio Hogar, Zelio Hogar GSM y Zelio Hogar GSM v09 se pueden ampliar y completar con los elementos de campo que aparecen en la página siguiente.

Zelio Hogar

Domótica pre-programada para la vivienda

Alarms técnicas



8712N



MTN580692



8565



30590.99



MTN576398

Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.
Detector de inundación 230 V Conjunto de fuente de alimentación para caja universal y sonda de superficie.	30553.99	1	148,82
Sonda de recambio detector de inundación	30553	1	93,89
Detector de gas metano 230 V superficie (natural, ciudad...).	8710	1	91,62
Detector de gas GLP 230 V superficie (butano, propano...).	8711	1	91,62
Detector autónomo de humo 230 V superficie Maniobra por el relé libre de tensión. Aviso acústico y luminoso en caso de detección.	8712N	1	85,48
Electroválvula de gas 230 V Para tubo de ø 3/4". Rearme manual. Presión máxima 500 mbar.	8724N	1	92,34
Electroválvula de agua 230 V normalmente abierta Para tubo de ø 3/4". Rearme automático. Presión diferencial mínima: 0,2 bares.	8726	1	97,50
Sensor de viento	MTN580692	1	110,06
Interface de sensor de viento	MTN580693	1	110,59
Teclado codificado 600 W (cargas resistivas), 600 VA (cargas inductivas) A completar con tapa de teclado codificado 70954.XX.	30554.99	1	152,02
Pulsador de llave A completar con tapa mecanismo llave 70990A.XX.	30590.99	1	86,08
Interruptor ON-OFF de llave A completar con tapa mecanismo llave 70990A.XX.	30593.99	1	86,08
Señalización óptica y acústica 230 V	8565	1	83,39
Relé para mando centralizado de persianas A completar con pulsador de persianas U3.207.XX.	MTN576398	1	42,87

Detección de movimiento



U3.525.18



8716N



8717



MTN544829

Descripción	Ref. Polar	Ref. Marfil	Ref. Aluminio	Ref. Grafito	Unidad emb.	P.V.R.
Interruptor detector de movimiento Universal 8 A Para cargas (resistivas, inductivas y capacitivas). Selección área detección 90° D, 90° I o 180°. Posibilidad control remoto (auxiliar).	U3.525.18	U3.525.25			1	118,29
		U3.525.30	U3.525.12		1	124,40
Detector de movimiento 360° superficie		8716N			1	69,28
Detector de movimiento 360° empotrar		8717			1	72,70
Detector de movimiento Argus 70°		MTN545719			1	54,50
Detector de movimiento Argus 110° Basic		MTN565119			1	61,21
Detector de movimiento Argus 220° Basic		MTN565219			1	109,68
Detector de movimiento Argus 220° Advanced		MTN565419			1	118,03
Detector de movimiento Argus 300°		MTN564319			1	121,13
Detector de movimiento 360°		MTN564419			1	109,25

Descripción	Ref.	Unidad emb.	P.V.R.	
Detector crepuscular	Sin retardo	MTN544829	1	50,50
	Con retardo	MTN544894	1	57,11

Otros accesorios



U3.507.18

Descripción	Ref. Polar	Ref. Marfil	Ref. Aluminio	Ref. Grafito	Unidad emb.	P.V.R.
Sonda de temperatura digital Sólo para Zelio GSM.	U3.507.18	U3.507.25			1	50,78
		U3.507.30	U3.507.12		1	53,77
Pulsador de tirador para alarma médica	U3.226.18	U3.226.25			10	8,40

• Para completar estéticas consultar acabados Unica.



Atención Comercial

Dirección Regional Nordeste

Delegación Barcelona

Badajoz, 145, planta 1.^a, local B · 08013 BARCELONA · Tel.: 93 484 31 01
Fax: 93 484 31 57 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Aragón-Zaragoza

Bari, 33, Edificio 1, planta 3.^a · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza 50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Baleares

Gremi de Teixidors, 35, 2.^o · 07009 PALMA DE MALLORCA · Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona

Pl. Josep Pla, 4, 1.^o, 1.^a · 17001 GIRONA · Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Leida

Ivars d'Urgell, 65, 2.^o, 2.^a · Edificio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA · Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona

Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Dirección Regional Noroeste

Delegación A Coruña

Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA · Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Asturias

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centrolena, parcela 46, oficina 1.^o F 33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 98 526 90 30 · Fax: 98 526 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 98 627 10 17 · Fax: 98 625 23 81 · del.vigo@es.schneider-electric.com

León

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN · Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Norte

Delegación Vizcaya

Estarretxe, 5, 4.^o · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 94 480 46 85 · Fax: 94 480 29 90 · del.bilbao@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Álava-La Rioja

Portal de Gamarra, 1.^o · Edificio Deba, oficina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ · Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Cantabria

Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria) · Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Castilla-Burgos

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.^o 09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72 · del.burgos@es.schneider-electric.com

Guipúzcoa

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 21 78 19 · del.donostia@es.schneider-electric.com

Navarra

Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oficina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra) · Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Dirección Regional Centro

Delegación Madrid

Ctra. de Andalucía km 13 · Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid) · Tel.: 91 624 55 00 · Fax: 91 682 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Centro/Norte-Valladolid

Topacio, 60, 2.^o · Pol. Ind. San Cristóbal 47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75 · del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca

Tel.: 91 624 55 00 · Fax: 91 682 40 47

Toledo

Tel.: 91 624 55 00 · Fax: 91 682 40 47

Dirección Regional Levante

Delegación Valencia

Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia) · Tel.: 96 318 66 00 · Fax: 96 318 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Albacete

Paseo de la Cuba, 21, 1.^o A · 02005 ALBACETE · Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Alicante

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.^o, locales 1-7 · 03006 ALICANTE · Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41 · del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón

República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN · Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia

Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA · Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Sur

Delegación Sevilla

Avda. de la Innovación, s/n · Edificio Arena 2, 2.^o · 41020 SEVILLA · Tel.: 95 499 92 10 · Fax: 95 425 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Almería

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oficina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa 04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz

Polar, 1, 4.^o E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) · Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Granada

Baza, s/n · Edificio ICR, 3.^o D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada) · Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva

Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20

Jaén

Paseo de la Estación, 60 · Edificio Europa, 1.^o A · 23007 JAÉN · Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Málaga

Parque Industrial Trevélez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.^o, local 4 29196 MÁLAGA · Tel.: 95 217 92 00 · Fax: 95 217 84 77

Extremadura-Badajoz

Avda. Luis Milla, 2, local B · 06011 BADAJOZ · Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Extremadura-Cáceres

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES · Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13

Canarias-Las Palmas

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91 · del.canarias@es.schneider-electric.com

Canarias-Tenerife

Custodios, 6, 2.^o · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife) · Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Make the most of your energy



www.schneiderelectric.es



902.110.062

Soporte Técnico
en productos y aplicaciones

es-soportetecnico@es.schneider-electric.com

- > Elección
- > Asesoramiento
- > Diagnóstico



902.101.813

Servicio Posventa SAT

es-sat@es.schneider-electric.com

- > Reparaciones e intervenciones
- > Gestión de repuestos
- > Asistencia técnica **24** horas

> www.isefonline.es

Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

000000 X00

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

Dep. legal: B-00.000-0000