

AQUA





AQUA D03


AQUA.

Las nuevas duchas inteligentes



Con las nuevas **duchas inteligentes de ROBOTBAS** el baño pasa a formar parte de todo el sistema domótico de la habitación del hotel, aportando al huésped confort con funciones como warm up, llenado de bañera o spa, y **optimizando y reduciendo al mismo tiempo el consumo de agua y energía.**

MyRoom: la aplicación de ROBOTBAS



Con MyRoom se pueden personalizar las funcionalidades de la ducha inteligente **AQUA D03**

Funcionalidades



WARM UP

Precalienta el agua hasta dejarla a la **temperatura deseada** antes de que el huésped entre en la ducha.



LLENAR BAÑERA

Llena la **bañera**, aprovechando desde el agua fría inicial, hasta obtener la temperatura y volumen preestablecidos.



SPA

Ejecuta **secuencias de agua** combinando temperatura, caudal y chorros de agua.



CROMOTERAPIA

Disfruta y estimula sensaciones con una **terapia** que combina **agua y colores**.



RELAX

Crea **ambientes relajantes**, regulando la intensidad de la iluminación del cuarto de baño.



NO MOLESTAR

Activa la función **“No molestar”** del servicio de habitaciones **desde la ducha**.

Algunas de las ventajas de AQUA son:



CONFORT INSUPERABLE

Dispone de un sistema termostático que permite mantener la temperatura y el caudal del agua constantes durante toda la ducha, independientemente de las variaciones de presión de la instalación.



CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA

Pueden establecerse límites de temperatura y caudal de agua, reduciendo el coste de explotación y garantizando un consumo responsable de los recursos naturales.



REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA

La ducha inteligente de ROBOTBAS integra contadores de agua fría y agua caliente, permitiendo registrar y analizar el consumo de agua y energía de cada habitación.



SENCILLO DE INSTALAR Y MANTENER

La serie R7000 ha sido especialmente diseñada para ser instalada y mantenida por personal con formación no especializada.



FIABILIDAD Y DURABILIDAD

Los productos de ROBOTBAS incorporan tecnología industrial ampliamente verificada que se traduce en una menor tasa de averías y en un incremento de la vida útil del sistema.

Caja mezcladora de agua AQUA V03



Caja mezcladora de 3 salidas con tecnología termostática, completamente electrónica. Calcula la **proporción exacta de agua fría y caliente** para obtener el caudal y temperatura requeridos por el usuario.




Pulsador LS7544 JLS B

Control desde los pulsadores



Las funciones de nuestra ducha inteligente **AQUA** son integrables en los pulsadores de la serie LS990, permitiendo activar las **distintas funciones desde cualquier lugar de la habitación**. Estos pulsadores, fabricados en cristal, con retroiluminación LED y feedback háptico, son personalizables en color, iconografía y funcionalidad, y están disponibles en una, dos, tres, cuatro o seis funciones.

Dispositivos del sistema AQUA



RC7660

Controlador de habitaciones SiSLink/IP sobre Ethernet con bus SiSLink/C3 y fuente de alimentación incorporada. Este modelo permite controlar 2 fan-coil a 2 o 4 tubos y 2 suelos radiantes, 24 puntos de luz todo-nada (todos ellos dimmerizables), 16 escenas configurables con soporte para persianas.



IF7943 AQ

Interfaz de comunicación de bus SiSLink/C3 que permite integrar cualquier dispositivo de la serie AQUA con el sistema domótico de la habitación. Este dispositivo es compatible con los controladores de habitaciones de la serie R7000 de ROBOTBAS.



BI7580

Interfaz bluetooth para bus SiSLink/C3 con capacidad para conectar un dispositivo móvil. Permite **controlar una habitación mediante un dispositivo móvil** y la aplicación MyRoom* disponible en las tiendas de aplicaciones AppStore y Play Store.




LD7253

Regulador de alumbrado de color RGB para bus SiSLink/C3. Dispone de 3 salidas PWM que permite la dimmerización directa de tiras LED.

* Disponible en 2021



Esquema de instalación



Grifo electrónico



AQUA P01

Completa tu experiencia AQUA con el **pulsador táctil** con control de caudal y temperatura para caja mezcladora de 1 salida.


AQUA V01

La **caja mezcladora de 1 salida** con tecnología termostática es compatible con el pulsador táctil P01.

Este dispositivo **calcula la proporción exacta de agua fría y caliente** para obtener el caudal y temperatura requeridos por el usuario.







España | Sede central

Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
Polígono Industrial Son Rossinyol
07009 Palma de Mallorca
T. +34 971 244 471

República Dominicana

Plaza Boulevard Center. Locales 4 y 6,
Carretera Higüey-Miches
Bávaro, República Dominicana
T. +1 829 380 4732

México

Av. Bonampark Manzana 1, Lote 4 y 5
Local C 9, Super Manzana 8
Cancun Quintana Roo, 77500
T. +52 1 998 195 9060

www.robotbas.com | info@robotbas.com

una marca de **Robot**