

# Sense



IMAGINA  
PULSA  
SIENTE

**simon**

# IMAGINA PULSA SIENTE

Sistemas de control



# Sense



## IMAGINA

**Imagina** todo lo que quieras sentir en un solo espacio.

No hay límites, solo tu imaginación.

Y cuando tu mente ya no tenga barreras, **pulsa.**

Hazlo realidad. Comprueba como todas tus expectativas se cumplen y controla todo lo que has imaginado.


Lo que ves y lo que sientes. Es real.

Emociónate y disfruta. Es tuyo.

Tú lo controlas. **Lo sientes.**

Es tu espacio tal y como lo habías imaginado.

**SENSE. IMAGINA. PULSA. SIENTE.**





simon



PLUS X AWARD®  
2014

Innovation  
High Quality  
Design  
Ease of use  
Functionality



GOLD  
AWARD  
2015

Building Technology



## LAS SENSACIONES NOS MANTIENEN CON VIDA

Cada rincón es un lienzo en blanco esperando a que imagines y experimentes.

Siguiendo esta premisa, Simon abre su imaginación a un nuevo concepto para gestión de entornos: la nueva Colección **Sense**. Inspirada en el poder de las sensaciones, nace la primera colección modular que logra aunar tres conceptos: interacción táctil, ergonomía e integración con el entorno.



# SOLUCIONES MODULARES Y FLEXIBLES

Imagina un espacio, no hay límites. Elige la solución que mejor se adapte a tus necesidades. Así podrás lograr el control y confort en todos los rincones.



ILUMINACIÓN




PERSIANAS



CLIMATIZACIÓN



Atendiendo a las necesidades de diferentes espacios, las soluciones modulares y flexibles permiten la colocación de la pieza en horizontal o vertical.





# TU ESPACIO, COMO LO IMAGINES

Gestionar un espacio nunca fue tan fácil. Solo tienes que imaginar lo que quieres ver y elegir entre todas nuestras funciones. Deja volar tu imaginación con otras funciones de confort para gestionar tu propio ambiente: activar la música, seguridad.



Encendidos y apagados y regulaciones, así como activación de escenas.





Subida y bajada de persianas con o sin control de lamas.



Gestión de la climatización, los modos de funcionamiento, consignas y ventilación.







## INTERACCIÓN TÁCTIL Y ÓPTIMA ERGONOMÍA

Solo pulsando o pulsando y deslizando el dedo recibes un estímulo con una vibración, sonido o luz LED. De esta forma, cualquier usuario puede tener un control muy intuitivo del entorno.





PULSA



Ideal para acciones on-off.




PULSA Y DESLIZA



Ideal para acciones on-off y una regulación intuitiva y precisa mediante control deslizante.



simon



# 1 TOQUE, 3 SENSACIONES



## FEEDBACK



Los LEDs RGB ayudan a identificar de forma clara e intuitiva las funciones, estados de cargas controladas y alarmas.



Una leve vibración al pulsar transmite al usuario una correcta activación.



Un sutil sonido potencia el feedback al usuario.



## NIGHT MODE



Los LEDs auto-regulables mantienen el nivel mínimo durante la ausencia de presencia. Respetan el confort del usuario durante períodos de descanso.





# UN CONCEPTO, 2 TECNOLOGÍAS

La colección Sense es compatible con instalaciones basadas en sistemas LONWORKS® y KNX para el control de viviendas y edificios inteligentes.



Su único acoplador de bus para cada tecnología ofrece la posibilidad de intercambiar las tapas frontales permitiendo ampliar funciones sin necesidad de realizar cambios en la instalación.


Además, incorpora una sonda de temperatura y dos entradas digitales, que optimizan el control ambiental y los recursos de instalación.





Sense te descubre una gama de piezas únicas que te dan la oportunidad de crear cualquier espacio que te imagines.

Dos tipos de soluciones: Regular y Personal, que se distinguen por su sencillez y armonía.




# CREA ESPACIOS CON CUALQUIER SENSACIÓN

La gama Sense te ofrece un mundo de posibilidades para que personalices cada estancia con sus diferentes funciones.



Disponibles en versiones de 1 y 2 botones;  
y 4 y 6 botones con o sin control deslizante.






# REGULAR

## ELEGANTE Y DISCRETA

Un detalle en la zona táctil. La gama más sencilla y elegante.








# PERSONAL


## CREAR EMPIEZA POR IMAGINAR

La solución más flexible si quieres personalizar a tu gusto cada estancia. Es la opción más creativa.










# CREA TU PROPIA CONFIGURACIÓN

Bajar la intensidad de la luz, encender la música, activar una escena de relax...




Elige las funciones que necesites y personalízalas con los iconos de nuestra librería.

[simon.es/sense](http://simon.es/sense)




# CREA Y COMBINA TU PROPIO ESPACIO

**Compatible con la colección Detail 82 y Nature 82,** Sense te da la oportunidad de jugar con diferentes colores, texturas y acabados. La posibilidad de elegir entre sus 3 acabados; blanco, grafito y aluminio, otorgan a las piezas una personalidad única.














Ejemplo de configuración **FUNCIÓN / PASEN-ESPEREN** para oficinas



# INSTALAR LA COLECCIÓN SENSE ES TAN FÁCIL COMO EMPEZAR A CONFIGURARLA



1

Escoge el número de funciones



2

Elige una de las dos versiones:  
Regular o Personal.



3

Añade el color:  
Grafito, Aluminio o Blanco.



4

Elige la estética que más te guste:  
Detail 82 o Nature 82.



5

Elige una tecnología:  
LONWORKS® o KNX.



Consultar referencias a partir de la página 39.

# Overview

## REGULAR



Sense Keypad 1B Regular



Sense Keypad 2B Regular



Sense Keypad 4B Regular



Sense & Slide Keypad 4B Regular



Sense Keypad 6B Regular



Sense & Slide Keypad 6B Regular

# PERSONAL



Ver toda la librería de iconos en la página 29.  
Crea tu propia configuración en [simon.es/sense](https://www.simon.es/sense)



Sense & Slide Keypad 4B



Sense & Slide Keypad 4B



Sense & Slide Keypad 4B



Sense & Slide Keypad 6B



Sense & Slide Keypad 6B



Sense & Slide Keypad 6B

Ejemplos personalizados



Sense Keypad 1B



Sense Keypad 1B



Sense Keypad 1B



Sense Keypad 2B



Sense Keypad 2B



Sense Keypad 2B

Ejemplos personalizados



Sense Keypad 4B



Sense Keypad 4B



Sense Keypad 4B



Sense Keypad 6B



Sense Keypad 6B



Sense Keypad 6B

ON

OFF



# Sense

ACABADO ▶ -030 Blanco -038 Grafito -093 Aluminio

## ACOPLADOR DE BUS

8400100



REFERENCIA	Versión	Alimentación
<b>8400100</b> <span>-039</span>	KNX	Bus (21-32 V-)
<b>8000100</b> <span>-039</span>	LON	24V-

## SENSE KEYPAD 1B

8000611



REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000611</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Regular	1	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8000612</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Personal	1	Sí	Interfaz de aplicación

## SENSE KEYPAD 2B

8000621



REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000621</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Regular	2	No	Interfaz de aplicación
<b>8000622</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Personal	2	No	Interfaz de aplicación

## SENSE KEYPAD 4B

8000641



REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000641</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Regular	4	No	Interfaz de aplicación
<b>8000642</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Personal	4	No	Interfaz de aplicación

## SENSE KEYPAD 6B

8000661



REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000661</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Regular	6	No	Interfaz de aplicación
<b>8000662</b> <span>-030</span> <span>-038</span> <span>-093</span>	Personal	6	No	Interfaz de aplicación



## SENSE&amp;SLIDE KEYPAD 4B\*

8000651



\*Incluye Acoplador de Bus

REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000651</b> -030 -038 -093	LON - Regular	4	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8000652</b> -030 -038 -093	LON - Personal	4	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8400651</b> -030 -038 -093	KNX - Regular	4	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8400652</b> -030 -038 -093	KNX - Personal	4	Sí	Interfaz de aplicación

## SENSE&amp;SLIDE KEYPAD 6B\*

8000671



\*Incluye Acoplador de Bus

REFERENCIA	Versión	Núm. Botones	Control deslizante	Alimentación
<b>8000671</b> -030 -038 -093	LON - Regular	6	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8000672</b> -030 -038 -093	LON - Personal	6	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8400671</b> -030 -038 -093	KNX - Regular	6	Sí	Interfaz de aplicación
<b>8400672</b> -030 -038 -093	KNX - Personal	6	Sí	Interfaz de aplicación

## SLIDE CONTROL\*



\*Incluye Cable RJ-12 Auxiliar

REFERENCIA

**8000700** -030 -038 -093

## CABLE RJ-12 AUXILIAR



REFERENCIA

**8000701** -039

Longitud





10cm

# Tomacorrientes

ACABADO ▶ -30 Blanco -38 Grafito -93/-093 Aluminio

## BASES DE ENCHUFE

### BASES DE ENCHUFE

75432-39		REFERENCIA <b>75432-39</b>	DESCRIPCIÓN Base de enchufe schuko, embornamiento a tornillo	Intensidad máx. 16A	Alimentación 250V-	Embarnamiento Tornillo
	+TAPA ▶ 	<b>82041</b> <span>-30 -38 -93</span> Con dispositivo de seguridad	+TECLA ▶ 	<b>82090</b> <span>-30 -38 -93</span> Con tapa articulada Con dispositivo de seguridad	+TECLA ▶ 	<b>82099</b> <span>-30 -38</span> Con tapa articulada y led indicador de tensión. Con dispositivo de seguridad
75464-39		REFERENCIA <b>75464-39</b>	DESCRIPCIÓN Base de enchufe schuko, embornamiento rápido	Intensidad máx. 16A	Alimentación 250V-	Embarnamiento Rápido
	+TAPA ▶ 	<b>82041</b> <span>-30 -38 -93</span> Con dispositivo de seguridad	+TECLA ▶ 	<b>82090</b> <span>-30 -38 -93</span> Con tapa articulada Con dispositivo de seguridad	+TECLA ▶ 	<b>82099</b> <span>-30 -38</span> Con tapa articulada y led indicador de tensión. Con dispositivo de seguridad
75431-39		REFERENCIA <b>75431-39</b>	DESCRIPCIÓN Bipolar	Intensidad máx. 16A	Alimentación 250V-	Embarnamiento Tornillo
	+TAPA ▶ 	<b>82040</b> <span>-30 -38 -93</span> Con dispositivo de seguridad				

## BASES DE ENCHUFE

### BASES DE ENCHUFE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embarnamiento
<b>75462-39</b>	Semi-superficie, bipolar, con toma tierra lateral schuko, embornamiento a tornillo (mayor espacio para cable)	16A	250V-	Tornillo
<b>+TAPA ▶</b>	<b>82043</b> -30 <span>-38</span> Tapa con collarín transparente Con dispositivo de seguridad			

### BASES DE ENCHUFE INTERNACIONAL

<b>75458-39</b>	<b>75458-39</b>	Base de enchufe francesa, con toma tierra de espiga	16A	250V-	Tornillo
<b>+TAPA ▶</b>	<b>82068</b> -30 <span>-38</span> <span>-93</span>				
<b>75423-39</b>	<b>75423-39</b>	Base de enchufe británico, BS 1363	13A	250V-	Tornillo
<b>+TAPA ▶</b>	<b>82045</b> -30 <span>-38</span> <span>-93</span>				
<b>7500422-039</b>	<b>7500422-039</b>	Base de enchufe británico con interruptor, BS 1363 y SASO 2203	13A	250V-	Tornillo
<b>+TAPA ▶</b>	<b>8200046</b> -030 <span>-038</span> <span>-093</span>				

ACABADO ▶

-30/-030 Blanco	-35 Blanco	-38/-038 Grafito	-093 Aluminio
--------------------	---------------	---------------------	------------------

27439-35



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embormamiento
<b>27439</b> -35 -38	Base de enchufe europea-americana	15A	125V-	Tornillo
		16A	250V-	Tornillo

+ADAPTADOR ▶




**82088** -30 -38 -93

## CARGADOR USB

### CARGADOR USB

7501096-039



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad max	Tensión salida	Alimentación	Embormamiento
<b>7501096-039</b>	Cargador 2xUSB. Permite carga de dispositivos (teléfonos móviles, smartphones, tablets, etc.)	1.5 A	5Vdc	230V~	Tornillo

+TAPA ▶



**8201096** -030 -038 -093

# Detail 82

## Original

### BLANCO

#### DETAIL BLANCO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-030</b>	Marco 1 elemento blanco
<b>8200620-030</b>	Marco 2 elementos blanco
<b>8200630-030</b>	Marco 3 elementos blanco
<b>8200640-030</b>	Marco 4 elementos blanco



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-029</b>	Marco 1 elemento blanco cálido
<b>8200620-029</b>	Marco 2 elementos blanco cálido
<b>8200630-029</b>	Marco 3 elementos blanco cálido
<b>8200640-029</b>	Marco 4 elementos blanco cálido



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-031</b>	Marco 1 elemento marfil
<b>8200620-031</b>	Marco 2 elementos marfil
<b>8200630-031</b>	Marco 3 elementos marfil
<b>8200640-031</b>	Marco 4 elementos marfil

#### DETAIL COLOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-200</b>	Marco 1 elemento blanco base negra
<b>8200620-200</b>	Marco 2 elementos blanco base negra
<b>8200630-200</b>	Marco 3 elementos blanco base negra
<b>8200640-200</b>	Marco 4 elementos blanco base negra



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-201</b>	Marco 1 elemento blanco base azul índigo
<b>8200620-201</b>	Marco 2 elementos blanco base azul índigo
<b>8200630-201</b>	Marco 3 elementos blanco base azul índigo
<b>8200640-201</b>	Marco 4 elementos blanco base azul índigo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-202</b>	Marco 1 elemento blanco base agua marina
<b>8200620-202</b>	Marco 2 elementos blanco base agua marina
<b>8200630-202</b>	Marco 3 elementos blanco base agua marina
<b>8200640-202</b>	Marco 4 elementos blanco base agua marina



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-203</b>	Marco 1 elemento blanco base rosa pastel
<b>8200620-203</b>	Marco 2 elementos blanco base rosa pastel
<b>8200630-203</b>	Marco 3 elementos blanco base rosa pastel
<b>8200640-203</b>	Marco 4 elementos blanco base rosa pastel

#### DETAIL PREMIUM



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-230</b>	Marco 1 elemento blanco base aluminio
<b>8200620-230</b>	Marco 2 elementos blanco base aluminio
<b>8200630-230</b>	Marco 3 elementos blanco base aluminio
<b>8200640-230</b>	Marco 4 elementos blanco base aluminio

## GRAFITO

### DETAIL PREMIUM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-238</b>	Marco 1 elemento grafito base aluminio
<b>8200620-238</b>	Marco 2 elementos grafito base aluminio
<b>8200630-238</b>	Marco 3 elementos grafito base aluminio
<b>8200640-238</b>	Marco 4 elementos grafito base aluminio

### DETAIL AIR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-038</b>	Marco 1 elemento grafito base blanco
<b>8200620-038</b>	Marco 2 elementos grafito base blanco
<b>8200630-038</b>	Marco 3 elementos grafito base blanco
<b>8200640-038</b>	Marco 4 elementos grafito base blanco

## ALUMINIO

### DETAIL AIR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-093</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base blanco
<b>8200620-093</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base blanco
<b>8200630-093</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base blanco
<b>8200640-093</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base blanco

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-293</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base negro
<b>8200620-293</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base negro
<b>8200630-293</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base negro
<b>8200640-293</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base negro

## DETAIL IMAGINE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-211</b>	Marco 1 elemento topos gris cálido
<b>8200620-211</b>	Marco 2 elementos topos gris cálido
<b>8200630-211</b>	Marco 3 elementos topos gris cálido
<b>8200640-211</b>	Marco 4 elementos topos gris cálido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-212</b>	Marco 1 elemento topos agua marina
<b>8200620-212</b>	Marco 2 elementos topos agua marina
<b>8200630-212</b>	Marco 3 elementos topos agua marina
<b>8200640-212</b>	Marco 4 elementos topos agua marina

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-213</b>	Marco 1 elemento topos rosa pastel
<b>8200620-213</b>	Marco 2 elementos topos rosa pastel
<b>8200630-213</b>	Marco 3 elementos topos rosa pastel
<b>8200640-213</b>	Marco 4 elementos topos rosa pastel

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-210</b>	Marco 1 elemento topos blanco
<b>8200620-210</b>	Marco 2 elementos topos blanco
<b>8200630-210</b>	Marco 3 elementos topos blanco
<b>8200640-210</b>	Marco 4 elementos topos blanco

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-223</b>	Marco 1 elemento estrellas gris frío
<b>8200620-223</b>	Marco 2 elementos estrellas gris frío
<b>8200630-223</b>	Marco 3 elementos estrellas gris frío
<b>8200640-223</b>	Marco 4 elementos estrellas gris frío

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-222</b>	Marco 1 elemento estrellas negro
<b>8200620-222</b>	Marco 2 elementos estrellas negro
<b>8200630-222</b>	Marco 3 elementos estrellas negro
<b>8200640-222</b>	Marco 4 elementos estrellas negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8200610-221</b>	Marco 1 elemento estrellas azul índigo
<b>8200620-221</b>	Marco 2 elementos estrellas azul índigo
<b>8200630-221</b>	Marco 3 elementos estrellas azul índigo
<b>8200640-221</b>	Marco 4 elementos estrellas azul índigo

# Detail 82

## Select

### BLANCO

#### DETAIL METAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-243</b>	Marco 1 elemento blanco base aluminio	<b>8201610-244</b>	Marco 1 elemento blanco base cromo
<b>8201620-243</b>	Marco 2 elementos blanco base aluminio	<b>8201620-244</b>	Marco 2 elementos blanco base cromo
<b>8201630-243</b>	Marco 3 elementos blanco base aluminio	<b>8201630-244</b>	Marco 3 elementos blanco base cromo
<b>8201640-243</b>	Marco 4 elementos blanco base aluminio	<b>8201640-244</b>	Marco 4 elementos blanco base cromo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-245</b>	Marco 1 elemento blanco base oro
<b>8201620-245</b>	Marco 2 elementos blanco base oro
<b>8201630-245</b>	Marco 3 elementos blanco base oro
<b>8201640-245</b>	Marco 4 elementos blanco base oro

#### DETAIL MADERA NATURAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-270</b>	Marco 1 elemento blanco base madera
<b>8201620-270</b>	Marco 2 elementos blanco base madera
<b>8201630-270</b>	Marco 3 elementos blanco base madera
<b>8201640-270</b>	Marco 4 elementos blanco base madera



# GRAFITO

## DETAIL METAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-240</b>	Marco 1 elemento grafito base aluminio	<b>8201610-241</b>	Marco 1 elemento grafito base cromo
<b>8201620-240</b>	Marco 2 elementos grafito base aluminio	<b>8201620-241</b>	Marco 2 elementos grafito base cromo
<b>8201630-240</b>	Marco 3 elementos grafito base aluminio	<b>8201630-241</b>	Marco 3 elementos grafito base cromo
<b>8201640-240</b>	Marco 4 elementos grafito base aluminio	<b>8201640-241</b>	Marco 4 elementos grafito base cromo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-242</b>	Marco 1 elemento grafito base oro
<b>8201620-242</b>	Marco 2 elementos grafito base oro
<b>8201630-242</b>	Marco 3 elementos grafito base oro
<b>8201640-242</b>	Marco 4 elementos grafito base oro

## DETAIL MADERA NATURAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-271</b>	Marco 1 elem. grafito base madera
<b>8201620-271</b>	Marco 2 elem. grafito base madera
<b>8201630-271</b>	Marco 3 elem. grafito base madera
<b>8201640-271</b>	Marco 4 elem. grafito base madera



## DETAIL COLOR METALIZADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-250</b>	Marco 1 elem. grafito base verde	<b>8201610-251</b>	Marco 1 elem. grafito base morado
<b>8201620-250</b>	Marco 2 elem. grafito base verde	<b>8201620-251</b>	Marco 2 elem. grafito base morado
<b>8201630-250</b>	Marco 3 elem. grafito base verde	<b>8201630-251</b>	Marco 3 elem. grafito base morado
<b>8201640-250</b>	Marco 4 elem. grafito base verde	<b>8201640-251</b>	Marco 4 elem. grafito base morado

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-252</b>	Marco 1 elem. grafito base rojo
<b>8201620-252</b>	Marco 2 elem. grafito base rojo
<b>8201630-252</b>	Marco 3 elem. grafito base rojo
<b>8201640-252</b>	Marco 4 elem. grafito base rojo



## DETAIL FLÚOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-260</b>	Marco 1 elem. grafito base verde flúor
<b>8201620-260</b>	Marco 2 elem. grafito base verde flúor
<b>8201630-260</b>	Marco 3 elem. grafito base verde flúor
<b>8201640-260</b>	Marco 4 elem. grafito base verde flúor



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-261</b>	Marco 1 elem. grafito base rosa flúor
<b>8201620-261</b>	Marco 2 elem. grafito base rosa flúor
<b>8201630-261</b>	Marco 3 elem. grafito base rosa flúor
<b>8201640-261</b>	Marco 4 elem. grafito base rosa flúor



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-262</b>	Marco 1 elem. grafito base amarillo flúor
<b>8201620-262</b>	Marco 2 elem. grafito base amarillo flúor
<b>8201630-262</b>	Marco 3 elem. grafito base amarillo flúor
<b>8201640-262</b>	Marco 4 elem. grafito base amarillo flúor

## ALUMINIO

### DETAIL METAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-093</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base cromo
<b>8201620-093</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base cromo
<b>8201630-093</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base cromo
<b>8201640-093</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base cromo

### DETAIL COLOR METALIZADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-253</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base verde
<b>8201620-253</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base verde
<b>8201630-253</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base verde
<b>8201640-253</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base verde



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-254</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base morado
<b>8201620-254</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base morado
<b>8201630-254</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base morado
<b>8201640-254</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base morado







REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-255</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base rojo
<b>8201620-255</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base rojo
<b>8201630-255</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base rojo
<b>8201640-255</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base rojo










REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
<b>8201610-293</b>	Marco 1 elem. aluminio frío base grafito
<b>8201620-293</b>	Marco 2 elem. aluminio frío base grafito
<b>8201630-293</b>	Marco 3 elem. aluminio frío base grafito
<b>8201640-293</b>	Marco 4 elem. aluminio frío base grafito

# Nature|82









## ACABADO MADERA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82917-65</b>	Marco 1 elemento wengué		<b>82917-67</b>	Marco 1 elemento cerezo
	<b>82927-65</b>	Marco 2 elementos wengué		<b>82927-67</b>	Marco 2 elementos cerezo
	<b>82937-65</b>	Marco 3 elementos wengué		<b>82937-67</b>	Marco 3 elementos cerezo
	<b>82947-65</b>	Marco 4 elementos wengué		<b>82947-67</b>	Marco 4 elementos cerezo
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82917-66</b>	Marco 1 elemento roble		<b>82917-68</b>	Marco 1 elemento maple
	<b>82927-66</b>	Marco 2 elementos roble		<b>82927-68</b>	Marco 2 elementos maple
	<b>82937-66</b>	Marco 3 elementos roble		<b>82937-68</b>	Marco 3 elementos maple
	<b>82947-66</b>	Marco 4 elementos roble		<b>82947-68</b>	Marco 4 elementos maple


## ACABADO METAL

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82817-36</b>	Marco 1 elemento óxido		<b>82817-31</b>	Marco 1 elem. inox mate - interior grafito
	<b>82827-36</b>	Marco 2 elementos óxido		<b>82827-31</b>	Marco 2 elem. inox mate - interior grafito
	<b>82837-36</b>	Marco 3 elementos óxido		<b>82837-31</b>	Marco 3 elem. inox mate - interior grafito
	<b>82847-36</b>	Marco 4 elementos óxido		<b>82847-31</b>	Marco 4 elem. inox mate - interior grafito
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82817-38</b>	Marco 1 elemento plomo		<b>82917-38</b>	Marco 1 elem. inox negro - interior aluminio
	<b>82827-38</b>	Marco 2 elementos plomo		<b>82927-38</b>	Marco 2 elem. inox negro - interior aluminio
	<b>82837-38</b>	Marco 3 elementos plomo		<b>82937-38</b>	Marco 3 elem. inox negro - interior aluminio
	<b>82847-38</b>	Marco 4 elementos plomo		<b>82947-38</b>	Marco 4 elem. inox negro - interior aluminio
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82817-37</b>	Marco 1 elem. acero inox - interior grafito		<b>82917-33</b>	Marco 1 elem. aluminio - interior aluminio
	<b>82827-37</b>	Marco 2 elem. acero inox - interior grafito		<b>82927-33</b>	Marco 2 elem. aluminio - interior aluminio
	<b>82837-37</b>	Marco 3 elem. acero inox - interior grafito		<b>82937-33</b>	Marco 3 elem. aluminio - interior aluminio
	<b>82847-37</b>	Marco 4 elem. acero inox - interior grafito		<b>82947-33</b>	Marco 4 elem. aluminio - interior aluminio
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN			
	<b>82917-34</b>	Marco 1 elem. inox mate - interior aluminio			
	<b>82927-34</b>	Marco 2 elem. inox mate - interior aluminio			
	<b>82937-34</b>	Marco 3 elem. inox mate - interior aluminio			
	<b>82947-34</b>	Marco 4 elem. inox mate - interior aluminio			

## ACABADO CRISTAL

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82617-60</b>	Marco 1 elemento natural		<b>82617-65</b>	Marco 1 elemento mandarina
	<b>82627-60</b>	Marco 2 elementos natural		<b>82627-65</b>	Marco 2 elementos mandarina
	<b>82637-60</b>	Marco 3 elementos natural		<b>82637-65</b>	Marco 3 elementos mandarina
	<b>82647-60</b>	Marco 4 elementos natural		<b>82647-65</b>	Marco 4 elementos mandarina
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82817-35</b>	Marco 1 elemento gris		<b>82617-64</b>	Marco 1 elemento azul
	<b>82827-35</b>	Marco 2 elementos gris		<b>82627-64</b>	Marco 2 elementos azul
	<b>82837-35</b>	Marco 3 elementos gris		<b>82637-64</b>	Marco 3 elementos azul
	<b>82847-35</b>	Marco 4 elementos gris		<b>82647-64</b>	Marco 4 elementos azul
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82917-62</b>	Marco 1 elemento plata		<b>82817-32</b>	Marco 1 elemento negro
	<b>82927-62</b>	Marco 2 elementos plata		<b>82827-32</b>	Marco 2 elementos negro
	<b>82937-62</b>	Marco 3 elementos plata		<b>82837-32</b>	Marco 3 elementos negro
	<b>82947-62</b>	Marco 4 elementos plata		<b>82847-32</b>	Marco 4 elementos negro
	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82617-30</b>	Marco 1 elemento blanco		<b>82817-34</b>	Marco 1 elemento cobre
	<b>82627-30</b>	Marco 2 elementos blanco		<b>82827-34</b>	Marco 2 elementos cobre
	<b>82637-30</b>	Marco 3 elementos blanco		<b>82837-34</b>	Marco 3 elementos cobre
	<b>82647-30</b>	Marco 4 elementos blanco		<b>82847-34</b>	Marco 4 elementos cobre

## ACABADO PIEDRA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	<b>82917-63</b>	Marco 1 elemento pizarra
	<b>82927-63</b>	Marco 2 elementos pizarra
	<b>82937-63</b>	Marco 3 elementos pizarra
	<b>82947-63</b>	Marco 4 elementos pizarra



ON

OFF





[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Customer Service**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899