



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS VESTA by Climax 2021<sub>v3</sub>





## Professional Smart Alarm

DESIGNED IN NORWAY



## Telecare Alarm

DESIGNED IN NORWAY





## ÍNDICE

<b>SISTEMAS DE ALARMA MÉDICA</b> .....	<b>7</b>
CENTRALES .....	7
DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS .....	9
CONTROL DE ERRANTES .....	10
<b>SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA</b> .....	<b>11</b>
CENTRALES Y KITS .....	11
TECLADOS Y PULSADORES .....	16
DETECTORES .....	17
COMPLEMENTOS .....	22
DISPOSITIVOS Z-WAVE .....	25
DISPOSITIVOS ZIGBEE .....	28
PILAS .....	30

### Fabricantes compatibles con el sistema Z-Wave



### Fabricantes compatibles con el sistema ZigBee



Venta exclusiva para profesionales del sector.

**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos.

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



## VESTA BY CLIMAX

### La intrusión del futuro ya está aquí

VESTA by CLIMAX es la innovadora marca taiwanesa y con sede en Noruega de sistemas inalámbricos de seguridad para el hogar o negocio, alarmas médicas, sistemas de domótica y una amplia gama de accesorios.

Desde su fundación en 1985, CLIMAX se ha mantenido a la vanguardia en innovación, manteniendo estrecha colaboración con los principales centros de investigación de Taiwán y empresas de seguridad de todo el mundo, y consiguiendo la certificación ISO 9000 para sus instalaciones de producción y los sistemas de gestión de calidad. Además, CLIMAX destaca como pionero en la promoción de la gestión de calidad y ambiental, obteniendo y manteniendo las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Como miembro de ZigBee Alliance, Z-Wave Alliance, y ULE Alliance, CLIMAX se caracteriza por disponer de la última tecnología en comunicaciones Wireless y conectividad, convirtiéndose en un proveedor líder de soluciones de seguridad y teleasistencia en los mercados de América, Europa y Asia.

### Mucho más que un sistema de alarma

Con un total de 160 zonas vía radio, las centrales de VESTA ofrecen un alto nivel de seguridad y suplen muchas caren-

cias que tienen sus competidores. El propio panel incorpora una sirena de interior y dispone de las últimas tecnologías en comunicación.

VESTA también cuenta con una de las gamas más completas de productos, formada por más de 50 dispositivos F1, entre teclados, sirenas, sensores de humo, detectores PIR, PIRCAM, sensores de temperatura, magnéticos, detectores perimetrales, sensores de vibración, pulsadores de emergencias, etc.

Otros elementos innovadores e imprescindibles del sistema son el convertidor de zonas cableadas a vía radio y el repetidor, que permite hasta 60 dispositivos (detectores PIR, contactos magnéticos etc...) o 8 Pircams, con repetición entre sí y llegando a alcances superiores a los 2 km. A nivel de dispositivos Z-wave también existen otros elementos como sensor de ocupación, detectores de luz, enchufes inteligentes y controles remotos universales, entre muchos otros.

Entre las últimas innovaciones de VESTA destacan la integración con la cerradura inteligente de SALTO, que permite el control remoto, así como el panel a pilas, 100% autónomo, de Grado 2, y el panel híbrido, de un mínimo de 16 zonas cableadas, de Grado 3.

## CONVIERTA SU CASA O NEGOCIO EN UN LUGAR SEGURO E INTELIGENTE

### Mayor confort y experiencia de usuario gracias a sus características

- **Vía radio** con un alcance de **2 km**
- Tecnología exclusiva **F1**, para mayor estabilidad
- Certificación de **Grado 2**
- Conexión **Ethernet, 2G o 4G** y posibilidad vía **Wi-Fi**
- Programación media de **10 min.**, para minimizar costes de instalación
- **2 particiones y 2 tipos de armado** por partición: TOTAL y EN CASA
- Conexión **Z-wave**, que permite conectar elementos de domótica e IoT
- Integración con los mejores fabricantes de dispositivos de domótica e IoT mediante protocolos **Z-Wave** y **ZigBee**
- Integración con **Alexa o Google Home**, para armar por voz, además de controlar los dispositivos domóticos
- Asignación de **zona** a cada detector (instantánea o retardada)
- Creación de **escenarios** (cuando el sistema se accione (armar o desarmar), se activen otras acciones como apagar/encender televisor, encender/apagar luces, etc.)

**APP  
GRATUITA**






SmartHomeSec



## CONTROL REMOTO DE SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA

Con la aplicación SmartHomeSec de VESTA podrá controlar y gestionar de forma remota tanto su sistema de seguridad y videovigilancia como los dispositivos inteligentes de su hogar o negocio.

### Numerosas funciones en una sola aplicación

Sistema de seguridad y videovigilancia 	Sistema domótico 	Todo en uno 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Recepción y verificación de los <b>eventos</b> del panel</li><li>• <b>Notificaciones</b> de alarma instantáneas con imágenes</li><li>• Petición de <b>imágenes</b> a los detectores PIRCAM</li><li>• <b>Armado</b> del panel en remoto</li><li>• Agregación de <b>cámaras DAHUA</b>, mediante escaneo de código QR, y <b>supervisión</b> en tiempo real por P2P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Control de <b>dispositivos inteligentes</b></li><li>• Creación de <b>escenarios</b>: encender la luz del pasillo o la calefacción al entrar en casa o desarmar, etc.</li><li>• Creación de <b>reglas</b>: auto armado del sistema, apagado automático de luces, auto regulación del nivel de luz, simular la presencia, etc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de geolocalización <b>Geofence</b>, para marcar el rango de detección (&gt;100m) y realizar acciones (como armar/desarmar) o crear recordatorios (encender o apagar la calefacción, luces de una sala, dispositivos, etc.).</li><li>• Integración con <b>Alexa y Google Home</b>, para control por voz</li><li>• Adición de <b>usuarios</b> y gestión de <b>privilegios</b></li><li>• Gestión de varios <b>paneles</b> con el mismo usuario</li><li>• Aplicación <b>gratuita</b> y disponible para iOS y Android</li></ul>

## APARTADO PARA INSTALADORES

### Características

- Autorregistro de cuentas de instalador
- Permite agregar/editar/eliminar paneles a través de la lista de paneles de instalador
- Supervisión de fallos del panel o dispositivos a través del tablero de estadísticas
- Acceso a los paneles del instalador en la vista del usuario final
- Idiomas disponibles: español, francés, italiano, holandés y polaco

### Funciones en la vista del usuario final del panel

- Agregar/editar/eliminar cuentas de usuario final
- Ver los sensores de seguridad del panel, dispositivos de automatización y lista de eventos
- Administrar la configuración de la central incluyendo los apartados: panel, dispositivo, reporte, *geofencing* y GSM



# SISTEMA DE ALARMA A PILAS 100% AUTÓNOMO VESTA BY CLIMAX



## La central autónoma más potente del mercado

El panel alimentado por pilas, 100% autónomo de grado 2 VESTA by Climax es el gran lanzamiento de la revolucionaria marca de intrusión, diseñado para aplicaciones que carecen de conexión eléctrica o acceso a internet mediante router, como casas de campo, yates, casas de vacaciones, autocaravanas, pisos desocupados, andamios, garajes, casetas, etc.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Certificado de Grado 2
- No se requiere alimentación externa o conexión a internet mediante router
- Flexibilidad de comunicación 2G y 4G LTE, que le permiten comunicaciones fluidas en sitios remotos
- Duración de las pilas de 1 año y 2 meses, con transmisiones de test cada 6 horas
- Hasta 50 zonas vía radio con un alcance entre dispositivo y central de hasta 2 km
- Compatibilidad con el gran catálogo de más de 50 dispositivos F1: teclados, sirenas, sensores de humo, detectores PIR, PIRCAMs, sensores de temperatura, contactos de puerta, detectores perimetrales, sensores de vibración, etc.
- Admite PIRCAMs interiores y exteriores, los cuales permiten a los usuarios y centrales receptoras verificar visualmente las alarmas
- Admite detectores de humo y sensores de agua, para la protección contra daños por fuego y fugas de agua las 24h
- Admite sensores de temperatura para protección por temperaturas altas y/o bajas con posibilidad de configuración de rangos
- Permite la configuración total desde teclado y pantalla LCD incorporados en la central
- Programación de armados/desarmados automáticos por calendario
- Sirena de 100dB incorporada para emitir una advertencia inmediata, con posibilidad de añadir sirenas interiores y exteriores F1
- Comodidad y flexibilidad extremas en los métodos de comunicación de eventos y fotos a CRA (MANITOU, MANITOU encriptado, CID, SIA)
- Posibilidad de acceso remoto a CRA para las pruebas trimestrales mediante un comando WAKE UP
- Con la aplicación **SmartHomeSec gratuita de VESTA** podrá recibir inmediatamente las notificaciones de eventos y alarmas con fotos. Además, desde el apartado instalador, podrá configurar totalmente su central en menos de 10 minutos

## MODELOS

- **VESTA-067 (BOGP-3-2G):** Sistema de alarma celular a batería con comunicación 2G
- **VESTA-068 (BOGP-3-4G):** Sistema de alarma celular a batería con comunicación 4G

# SISTEMA DE ALARMA HÍBRIDO VESTA BY CLIMAX

INNOVACIÓN



## Solución de seguridad inteligente

El sistema de alarma híbrido Vesta by Climax es una puerta de enlace de seguridad doméstica inteligente basada en IP cableada y vía radio con comunicación LTE. Proporciona un sistema robusto y personalizable que aprovecha las ventajas de ambos tipos de tecnología para grandes aplicaciones comerciales y domésticas, ofreciendo una solución integral, que incluye seguridad en el hogar, una solución de supervisión visual total, automatización del hogar Z-Wave y administración de energía, ofreciendo comodidad y seguridad en una misma solución.

El sistema hace uso de la innovadora tecnología vía radio de Vesta by Climax, el cual ofrece un rango de comunicación RF de hasta 2 km, una transmisión de señal rápida y de alta fiabilidad. La tecnología vía radio RF de Vesta by Climax ha ampliado enormemente el rango de comunicación de los sistemas F1 y ha reforzado la fiabilidad de sus sistemas. Los sistemas F1 están ingeniosamente diseñados para revolucionar la forma de experimentar la seguridad.

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Modelos 2G (GPRS), 4G (LTE) y 4G+WIFI+Z-WAVE+ZIGBEE
- Comunicación por IP (Ethernet) en todos los modelos
- Radiofrecuencia compatible con todos los dispositivos F1 868Mhz del catálogo (2 km en campo abierto)
- Permite hasta 16 zonas cableadas en placa ampliables
- Permite hasta 320 zonas totales (vía radio + cableadas)
- Hasta 8 áreas
- Permite hasta 4 teclados cableados

- Hasta 320 usuarios
- 1 salida PGM
- Certificado de Grado 3
- Con la aplicación **SmartHomeSec** de VESTA podrá controlar y gestionar de forma remota tanto su sistema de seguridad y videovigilancia como los dispositivos inteligentes de su hogar o negocio

## MODELOS

- **VESTA-111 (HYBRID-2G):** Sistema de alarma híbrido con comunicación 2G+IP
- **VESTA-112 (HYBRID-4G):** Sistema de alarma híbrido con comunicación 4G+IP

- **VESTA-113 (HYBRID-4G-FULL):** Sistema de alarma híbrido con comunicación 4G+IP+WIFI+Z-WAVE+ZIGBEE

Venta exclusiva para profesionales del sector.

**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos.

[bydemes@bydemes.com](mailto:bydemes@bydemes.com) | [www.bydemes.com](http://www.bydemes.com)





**Telecare Alarm**  
DESIGNED IN NORWAY



## ALARMA MÉDICA VESTA BY CLIMAX CENTRALES



### SISTEMA DE ALARMA MÉDICA LTE SENIOR CARE

- VoLTE (voz sobre LTE)
- Programación remota y software de programación local
- Compatible con AT&T / Verizon / T-Mobile
- Mensajes de voz en inglés
- Compatible con dispensadores de medicamentos
- Informes de alarmas a través de GPRS, SMS o voz
- Comunicación de voz manos libres bidireccional
- Integración de dispositivos RF
- Llamada de emergencia silenciosa
- Supervisión de colgantes de emergencia



**F1**  
**2KM** **4G**

**VESTA-192**  
(CTC-1052-QT-DT35A)

### SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R15 BASE 5

**F1**  
**2KM** **4G**



- Informes de emergencia a través de LTE
- Micrófono de alta sensibilidad y altavoz de 3W
- Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo
- Integración de dispositivos RF
- Mensajes de voz
- Actualización remota de firmware
- Localización GPS y WiFi
- Detección de caídas

**VESTA-073**  
(MOBILE MATES-R15-BASE 5)

### SISTEMA DE CUIDADO INTELIGENTE MOBILE MATES R15 BASE 8

**F1**  
**2KM** **4G** **IP**



- Informes de emergencia a través de LTE
- Comunicación IP (Ethernet) y PSTN
- Bluetooth incorporado
- Micrófono de alta sensibilidad y altavoz de 3W
- Ranura para el rastreador GPS de fácil manejo
- Integración de dispositivos RF
- Mensajes de voz y capacidad de domótica
- Actualización remota de firmware
- Localización GPS y WiFi
- Detección de caídas

**VESTA-074**  
(MOBILE MATES-R15+BASE-8-LTE)



## SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE MX

- Comunicación IP (Ethernet), 4G, 3G, LTE
- Protocolos Contact ID, SIA, Social
- Protocolo de Internet de alarma de atención (SCAIP)
- Informes de alarma a través de PSTN o 4G / 3G / LTE
- Función de indicaciones de voz
- Integración hasta 100 dispositivos
- Supervisión de emergencia 24/7
- Función de llegada de enfermeras
- Funciona como alarma de intrusión



F1  
2KM

4G

IP

GRADO  
2

**VESTA-071**  
(MX-8)

## SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE GX



- Módulo RF
- Comunicación IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
- Opciones de protocolo: Zigbee, Bluetooth
- Tres botones con botón amarillo programable
- Mensajes de voz en inglés
- Informes de alarma en múltiples protocolos
- Compatible con dispositivos médicos Bluetooth (BLE)
- Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance
- Automatización inteligente del hogar con ZigBee
- Supervisión de seguridad por inactividad

**VESTA-069**  
(GX-3-CAT1)

## SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE GX



- Módulo RF, DECT
- Comunicación IP (Ethernet), 3G, 2G, LTE
- Opciones de protocolo: Zigbee, Bluetooth
- Tres botones con botón amarillo programable
- Mensajes de voz en inglés
- Informes de alarma en múltiples protocolos
- Compatible con dispositivos médicos Bluetooth (BLE)
- Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance
- Automatización inteligente del hogar con ZigBee
- Supervisión de seguridad por inactividad

**VESTA-083**  
(GX-8-CAT1)

## SOLUCIÓN DE ALARMA MÉDICA SMART CARE CUBIC GX

- Módulo RF
- Comunicación IP (Ethernet), LTE
- Protocolo Zigbee
- Automatización inteligente del hogar
- Mensajes de voz en inglés
- Reconocimiento de voz
- Seguimiento de ubicación
- Dispensador automático de pastillas Pivotell® Advance
- Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP)
- Supervisión y verificación visual
- Supervisión de seguridad por inactividad
- Función de iluminación de color
- Ganador del Premio de Excelencia German INNOvation 2019



**VESTA-070**  
(GX-1-CUBIC2-EX-ZB)





## ALARMA MÉDICA VESTA BY CLIMAX DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS



### PULSADOR DE EMERGENCIAS

- Se puede usar como colgante o pulsera
- Inalámbrico, compacto y ligero
- Indicador LED
- Detección de batería baja
- Estándar IP68



**VESTA-078**  
(WTRZ)

### PULSADOR DE EMERGENCIAS

- Se puede usar como colgante o pulsera
- Cubierta apta para discapacitados
- Botón de fácil accesibilidad
- Versátil, fácil de usar e intercambiable
- Durable y totalmente impermeable



Cubierta color  
**VESTA-077**



Cubierta blanca  
**VESTA-076**

**VESTA-075**  
(WTRZ)

### CUBIERTAS DE COLOR PARA PULSADOR

- Cubiertas de diferentes colores (cualquier color) para **VESTA-075**
- Permite una accesibilidad más fácil
- Apoyo adicional útil para ancianos, discapacitados o niños



**VESTA-077**

### CUBIERTA BLANCA PARA PULSADOR

- Cubierta blanca para **VESTA-075**
- Permite una accesibilidad más fácil
- Apoyo adicional útil para ancianos, discapacitados o niños



**VESTA-076**

### SENSOR DE CAÍDAS

- Sensor en formato de colgante
- Activación al detectar una caída o manualmente mediante botón
- Niveles de sensibilidad programables
- Estándar IP67



**VESTA-194**  
(FALL SENSOR-3-F1B)

### SENSOR DE CAÍDAS

- Sensor en formato de colgante
- Activación al detectar una caída o manualmente mediante botón
- Detección de batería baja
- Estándar IP67



**VESTA-080**  
(FALL SENSOR)

### PULSADOR DE EMERGENCIAS ESTILIZADO

- Pulsador en formato colgante
- Joya rojo burdeos simulada como pulsador de emergencia
- Pila de larga duración
- Estándar IP68



**VESTA-079**  
(JLPD-F1)

### RELOJ PULSADOR DE EMERGENCIAS

- Elegante reloj de emergencia personal
- Alertas al presionar el botón
- Detección y supervisión de batería baja
- Modelo para **señora**
- Ganador del **German INNOvation 2020**



**VESTA-090**  
(CW-1F)

### RELOJ PULSADOR DE EMERGENCIAS

- Elegante reloj de emergencia personal
- Alertas al presionar el botón
- Detección y supervisión de batería baja
- Modelo para **caballero**
- Ganador del **German INNOvation 2020**



**VESTA-091**  
(CW-1M)



### COMUNICADOR DE VOZ DE EMERGENCIAS

- Sensor de caídas en formato de colgante
- Habla-escucha bidireccional con CRA
- Seguimiento de voz post alarma
- Compacto y fácil de usar
- Estándar IP67

F1  
2KM IP67



**VESTA-081**  
(WTRVS-15-FS)

### CORDÓN DE EMERGENCIAS

- Cordón blanco con tirador en el extremo
- Supervisión las 24 horas
- Indicador LED
- Vía radio para una fácil instalación
- Detección de batería baja
- Montaje en paredes o techos de interiores
- Requiere poco mantenimiento



**VESTA-093**  
(PCU-3)

### TRANSMISOR/RECEPTOR + CONTACTO

- Prevención de deambulado mediante supervisión de aperturas/cierres y detección PIR 3x1,5m
- Diseño compacto
- Niveles de sensibilidad ajustables
- Instalación fácil y flexible
- Ideal para puertas y pasillos



**VESTA-082**  
(WADC-1)

### EXTENSOR DE VOZ DE EMERGENCIAS

- Reconocimiento de voz para activación de llamadas de emergencia mediante comandos vocales (inglés)
- Comunicación bidireccional clara y manos libres a través de **VESTA-072**
- Botón para solicitar ayuda
- Ideal para casas y locales grandes



**VESTA-092**  
(VRCP-DECT)

### MÓDULO EZ-1 DECT

- Compatible con la serie Climax MX para integrar dispositivos DECT como extensores de voz o colgantes parlantes
- Frecuencia 1800-1900MHz
- Modulación GFSK
- Fácil instalación



**VESTA-072**  
(EZ-1 DECT)

## ALARMA MÉDICA VESTA BY CLIMAX CONTROL DE ERRANTES



### LOCALIZADOR PERSONAL 4G/LTE

- Localizador portátil para protección tanto en interiores como en exteriores
- Detección de caídas incorporada
- Coordenadas de ubicación visibles en la aplicación de Climax "My GPS Alert"
- Amplio rango de comunicación de voz bidireccional full-duplex
- Programación remota
- Ubicación con tecnologías GPS y Wi-Fi
- Integración de colgantes de emergencia
- Actualización de firmware remota
- Genera alertas cuando el usuario abandona un área segura definida
- Informe de registro automático



**VESTA-193**  
(MOBILE LITE- R3-QT)

NOVEDAD

### RECEPTOR DE SISTEMA DE CONTROL DE ERRANTES

- Solución para proteger residentes y pacientes que requieren supervisión
- Alarma en caso de que un paciente o residente deambule en lugares potencialmente inseguros para ellos
- Dos antenas conectadas a través de cables telefónicos
- Frecuencia RF de 869MHz
- Supervisión 24/7
- 4 entradas / 4 salidas
- Conector RJ45
- Alimentación a 5V CC o por PoE



**VESTA-195**  
(PWSR-P2)

NOVEDAD



### PULSADOR DE EMERGENCIAS

- Sensor en formato de colgante
- Alerta cuando el residente se mueve fuera de la ubicación preestablecida
- Botón de alarma de pánico de emergencia
- Acelerómetro incorporado para movimiento

IP45



VESTA-196  
(GPT-3-FS)

### TRANSMISOR DE PÁNICO Y EMERGENCIAS

- Se puede usar como colgante o pulsera
- Alerta cuando el residente se mueve fuera de la ubicación preestablecida
- Botón de alarma de pánico de emergencia
- Protección IP67 a prueba de agua

IP67



VESTA-197  
(GPT3-WTRSB)



### Professional Smart Alarm

DESIGNED IN NORWAY



### SISTEMA VESTA BY CLIMAX CENTRALES Y KITS



### CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 160 ZONAS VÍA RADIO

- Soporta dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave
- Conectividad TCP/IP y 2G (pincho WiFi opcional)
- RF bidireccional hasta 2 km
- Solución integral con administración remota
- Domótica y supervisión en directo
- 2 particiones
- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- App iOS y Android y navegador web



VESTA-046  
(HSGW-G8-2G-F1-ZW)

### CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 160 ZONAS VÍA RADIO

- Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave
- Conectividad TCP/IP y 3G Alarm.com (pincho WiFi opcional)
- RF bidireccional hasta 2 km
- Solución integral con administración remota
- Domótica y supervisión en directo
- 2 particiones
- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- App iOS y Android y navegador web



160 ZONAS, 3G, IP, GRADO 2

VESTA-066



Venta exclusiva para profesionales del sector.  
**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.  
Visite nuestra web o contactenos para consultar precios y descuentos.  
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



## CENTRAL DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE 160 ZONAS VÍA RADIO

- Dispositivos RF 868-F1 y Z-Wave
- Conectividad TCP/IP y 4G (pincho WiFi opcional)
- RF bidireccional hasta 2 km
- Solución integral con administración remota

- Domótica y supervisión en directo
- 2 particiones
- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- App iOS y Android y navegador web



160  
ZONAS

4G

IP

GRADO  
2

**VESTA-047**

(HSGW-G8-4G-F1-ZW)

## CENTRAL COMPACTA DE 50 ZONAS VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA 2G

- Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
- Conectividad 2G (GPRS)
- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado incorporado

- Pantalla LCD para visualización de estados y configuraciones
- Hasta 6 usuarios
- Incorpora sirena de 100dB
- Funciona con pilas alcalinas tipo D
- Autonomía de hasta 1,4 años
- EN50131 de Grado 2



50  
ZONAS

2G

GRADO  
2

**VESTA-067**

(BOGP-3-2G)

## CENTRAL COMPACTA DE 50 ZONAS VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA 4G

- Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
- Conectividad 4G (LTE)
- Envío de informes vía CID/SIA, Email, SMS y Push
- Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado incorporado

- Pantalla LCD para visualización de estados y configuraciones
- Hasta 6 usuarios
- Incorpora sirena de 100dB
- Funciona con pilas alcalinas tipo D
- Autonomía de hasta 1,4 años
- EN50131 de Grado 2



50  
ZONAS

4G

GRADO  
2

**VESTA-068**

(BOGP-3-4G)

## CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON TECNOLOGÍA 2G E IP

- Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
- Conectividad 2G (GPRS)
- Comunicaciones IP (Ethernet)
- 16 zonas cableadas ampliables
- Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)
- Hasta 8 áreas

- Hasta 320 usuarios
- 1 salida PGM
- Hasta 4 teclados **VESTA-114**
- Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado **VESTA-114**

Teclado LCD  
**VESTA-114**



320  
ZONAS

2G

IP

GRADO  
3

**VESTA-111**

(HYBRID-2G)

## CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON TECNOLOGÍA 4G E IP

- Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
- Conectividad 4G (LTE)
- Comunicaciones IP (Ethernet)
- 16 zonas cableadas ampliables
- Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)
- Hasta 8 áreas

- Hasta 320 usuarios
- 1 salida PGM
- Hasta 4 teclados **VESTA-114**
- Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado **VESTA-114**

Teclado LCD  
**VESTA-114**



320  
ZONAS

4G

IP

GRADO  
3

**VESTA-112**

(HYBRID-4G)



## CENTRAL HÍBRIDA DE 320 ZONAS CON TECNOLOGÍA 4G, IP, WIFI Y Z-WAVE

- Compatible con todos los dispositivos RF 868-F1 (2 km en campo abierto)
- Conectividad 4G (LTE)
- Comunicaciones IP (Ethernet) y WiFi
- Compatible Z-Wave
- 16 zonas cableadas ampliables
- Hasta 320 zonas (cableadas+vía radio)
- Hasta 8 áreas, 320 usuarios
- 1 salida PGM
- Hasta 4 teclados **VESTA-114**
- Configuración por APP smarthomesec o mediante el teclado **VESTA-114**

Teclado LCD  
**VESTA-114**



**320**  
ZONAS

**4G**

**IP**

**GRADO 3**



**VESTA-113**  
(HYBRID-4G-FULL)

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-001**

**160**  
ZONAS

**4G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-047**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-002**

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**
- 1X Cámara WiFi IP 2MP **DAHUA-2650-F0**



**VESTA-137**

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 3X Pir **VESTA-009**



**VESTA-054**

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**
- 1X Cámara WiFi IP 3MP **DAHUA-620-F0**



**VESTA-056**

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**
- 1X Domo WiFi IP 3MP **DAHUA-621-F0**



**VESTA-057**

**160**  
ZONAS

**3G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 3G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-66**
- 1X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-117**

**160**  
ZONAS

**2G**

**IP**

**GRADO 2**



### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central **VESTA-046**
- 2X Pircam antimascotas **VESTA-096**



**VESTA-160**



160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 2X Pircam **VESTA-008**



**VESTA-058**

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-047**
- 3X Pir **VESTA-009**



**VESTA-055**

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Teclado **VESTA-011**
- 2X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-135**

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Teclado+Prox **VESTA-012**
- 2X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-097**

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Teclado **VESTA-011**
- 2X Pir **VESTA-009**
- 1X Pircam antimascotas **VESTA-096**



**VESTA-133**

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-047**
- 2X Pircam antimascotas **VESTA-096**



**VESTA-159**

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-047**
- 2X Pircam **VESTA-008**



**VESTA-059**

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-047**
- 1X Teclado+Prox **VESTA-012**
- 2X Pir **VESTA-009**
- 1X Magnético **VESTA-013**
- 1X Mando **VESTA-014**



**VESTA-100**

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Teclado **VESTA-011**
- 2X Pircam **VESTA-008**
- 1X Magnético **VESTA-013**



**VESTA-121**

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

**KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:**

- 1X Central **VESTA-046**
- 1X Teclado **VESTA-011**
- 2X Pircam **VESTA-008**
- 1X Pir **VESTA-009**



**VESTA-122**



160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-046
- 1X Teclado VESTA-011
- 1X Magnético VESTA-013
- 2X Pircam antimascotas VESTA-096



VESTA-134

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-046
- 1X Teclado+Prox VESTA-012
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Pir VESTA-009
- 1X Mando VESTA-014



VESTA-098

160 ZONAS 2G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 2G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-046
- 1X Teclado+Prox VESTA-012
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Magnético VESTA-013
- 1X Mando VESTA-014



VESTA-099

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-047
- 1X Teclado VESTA-011
- 1X Magnético VESTA-013
- 2X Pircam VESTA-008



VESTA-123

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-047
- 1X Teclado VESTA-011
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Pir VESTA-009



VESTA-124

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-047
- 1X Teclado+Prox VESTA-012
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Pir VESTA-009
- 1X Mando VESTA-014



VESTA-101

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-047
- 1X Teclado+Prox VESTA-012
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Magnético VESTA-013
- 1X Mando VESTA-014



VESTA-102

160 ZONAS 4G IP GRADO 2 ZWAVE

#### KIT VESTA 4G QUE INCLUYE:

- 1X Central VESTA-047
- 2X Pircam VESTA-008
- 1X Cerradura inteligente SALTO-001
- 1X adaptador cilindros EU SALTO-005



VESTA-120

#### KIT DEMO QUE INCLUYE:

- 1X Central HSGW-4G
- 1X Teclado RFID VESTA-012
- 1X Teclado táctil VESTA-025
- 1X Videoportero VESTA-109
- 1X PIR interior VESTA-009
- 1X PIRCAM interior VESTA-008
- 1X PIRCAM exterior VESTA-024
- 1X Magnético VESTA-013
- 1X Interruptor de relé para medidor de potencia VESTA-106
- 1X Interruptor / medidor de potencia VESTA-042
- 1X Interruptor de escenario VESTA-043



VESTA-215  
(DEMO CASE)

NOVEDAD



## SISTEMA VESTA BY CLIMAX

### TECLADOS Y PULSADORES



#### TECLADO VÍA RADIO

- Teclado retroiluminado
- 4 teclas para funciones especiales
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V
- Vida útil de las pilas de 6 años

F1 2KM IP44 GRADO 2



**VESTA-010**  
(KP-15-F1)

#### TECLADO VÍA RADIO

- Teclado retroiluminado
- Teclas de pánico, fuego y emergencia
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

F1 2KM IP34 GRADO 2



**VESTA-011**  
(KP-39B-F1)

#### TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR DE PROXIMIDAD

- Teclado retroiluminado con sirena
- Hasta 30 llaveros RFID o NFC
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 3,5 años

F1 2KM GRADO 2

Tarjeta NFC  
CONAC-849



**VESTA-153**  
(KPT-23N-F1)

NOVEDAD



#### TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR DE PROXIMIDAD

- Teclas de pánico, fuego y emergencia
- Lector RFID y NFC
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 6 años

F1 2KM IP34 GRADO 2

Tarjeta NFC  
CONAC-849



**VESTA-012**  
(KPT-39N-F1)

#### TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO PARA SISTEMA HÍBRIDO

- Hasta 4 teclados por sistema
- 4 hilos por RS485, hasta 150m
- Para programación de centrales híbridas **VESTA-111/112/113**

F1 2KM



**VESTA-114**  
(KP-35-COMBO)

#### TECLADO CABLEADO Y VÍA RADIO Y LECTOR RFID SISTEMA HÍBRIDO

- Hasta 4 teclados por sistema
- 4 hilos por RS485, hasta 150m
- Para programación de centrales híbridas **VESTA-111/112/113**

F1 2KM



**VESTA-125**  
(KPT-35-COMBO)

#### TECLADO VÍA RADIO CON LECTOR DE PROXIMIDAD

- Teclado retroiluminado con sirena
- Hasta 100 llaveros RFID
- Funciona con 3 pilas CR123
- Vida útil de las pilas de 9 años

F1 2KM GRADO 2



**VESTA-150**  
(KPT-32N)

NOVEDAD

#### TECLADO TÁCTIL DE 7" VÍA RADIO

- Cámara de 2MP y habla-escucha
- WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz
- Capacidades de domótica
- Alimentado por USB 5V CC
- Batería de respaldo de 3,7V

2,4 GHz



**VESTA-025**  
(TSP-3)

#### PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES

- Armado/desarmado, inicio y pánico
- Cubierta para evitar el uso involuntario
- Adecuado para seguridad y domótica
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 8 años

F1 2KM GRADO 2



**VESTA-014**  
(RC-16-F1)

NOVEDAD

Venta exclusiva para profesionales del sector.

**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.

Visite nuestra web o contactenos para consultar precios y descuentos.

bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



### PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES

- Armado/desarmado, armado parcial y pánico
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 7 años
- Detección de baja batería
- EN50131 Grado 2

F1  
2KM GRADO  
2



VESTA-017  
(RC-15-F1-W)

### PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES

- Armado/desarmado, armado parcial y pánico
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 7 años
- Detección de baja batería
- EN50131 gr Grado 2

F1  
2KM GRADO  
2



VESTA-018  
(RC-15-F1-B)

### PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES

- Armado/desarmado, inicio y pánico
- Comunicación bidireccional
- Adecuado para seguridad y domótica
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 8 años

F1  
2KM GRADO  
2



VESTA-144  
(RC-16-F1-2W)

### PULSADOR VÍA RADIO DE 4 BOTONES

- Armado/desarmado/inicio/alerta de pánico
- Funciona con 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 10 años
- Detección de baja batería
- Apto para seguridad y domótica

F1  
2KM



VESTA-152  
(RC-29-F1)

### PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO

- Botón de pánico
- Supervisión periódica
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de más de 10 años
- Detección de baja batería

F1  
2KM IP64



VESTA-038  
(PB-15-F1)

### TRANSMISOR DE EMERGENCIAS

- Se puede usar como colgante o pulsera
- Indicador LED
- Supervisión periódica
- Funciona con 1 pila CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

F1  
2KM



VESTA-029  
(WTRQ-F1)

### PULSADOR DE PÁNICO VÍA RADIO

- Botón de pánico de gran tamaño
- Supervisión periódica
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 9 años
- Detección de baja batería

F1  
2KM IP66



VESTA-039  
(PB-23-F1)

### PULSADOR DE PÁNICO CON RECONOCIMIENTO DE VOZ (INGLÉS)

- Botón de pánico de gran tamaño
- Alarma por reconocimiento de voz (help)
- Funciona con 2 pilas alcalinas de 3V
- Vida útil de las pilas de 1 año

F1  
2KM



VESTA-050  
(VRA-P2-F1)

## SISTEMA VESTA BY CLIMAX DETECTORES



VESTA®  
by Climax

### DETECTOR PIR VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- 2 niveles de sensibilidad
- Incluye rótula de esquina
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 5 años

F1  
2KM GRADO  
2



VESTA-202  
(IR-29-F1)

### DETECTOR PIR DE CORTINA VÍA RADIO

- Cobertura de hasta 10 metros, 10°x110°
- Se puede instalar en el techo
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 5 años

F1  
2KM



VESTA-051  
(IRC-29-F1)

### DETECTOR PIR VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- 2 niveles de sensibilidad
- Incluye rótula de esquina
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 1,5V
- Antimascotas 27 kg

F1  
2KM



GRADO  
2



VESTA-203  
(IRP-29-F1)

NOVEDAD

### DETECTOR PIR VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- 2 niveles de sensibilidad
- Incluye rótula de esquina
- Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

F1  
2KM

GRADO  
2



VESTA-009  
(IR-29SL-F1)

### DETECTOR PIR VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- 2 niveles de sensibilidad
- Incluye rótula de esquina
- Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V
- Antimascotas 27 kg

F1  
2KM



GRADO  
2



VESTA-136  
(IRP-29-F1)

NOVEDAD

### DETECTOR DE TECHO VÍA RADIO

- Cobertura de Ø8 metros, 360°
- 2 niveles de sensibilidad
- Microprocesado ADSP
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V

F1  
2KM



VESTA-015  
(IRD-29SL-F1)

### DETECTOR PIR+INCENDIO VÍA RADIO

- Sensor fotoeléctrico+termovelocimétrico
- Detector PIR de Ø8 metros
- Luz para creación de escenas
- Funciona con 3 pilas de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

F1  
2KM



VESTA-023  
(SD-29-F1)

### DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO

- Cobertura PIR de 10 metros, 90°
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102° gran angular
- Iluminación infrarroja de 7 metros
- Incluye rótula de esquina

RF  
800M

GRADO  
2



VESTA-008  
(VST-862-IL-F1-ALK)

### DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO

- Cobertura PIR de 10 metros, 90°
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros
- Antimascotas hasta 27 kg
- Incluye rótula de esquina

RF  
800M



GRADO  
2



VESTA-096  
(VST-862P-LE-ALK)

### DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO

- Cobertura PIR de 10 metros, 90°
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102° gran angular
- Iluminación infrarroja de 7 metros
- Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V
- Incluye rótula de esquina

RF  
800M

GRADO  
2



VESTA-007  
(VST-862-IL-F1)

### DETECTOR PIRCAM VÍA RADIO

- Cobertura PIR de 10 metros, 90°
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros
- Función antimasking
- Antimascotas de 20 kg / 50 cm

RF  
800M



VESTA-211  
(VST-892-IL-ALK)

NOVEDAD

Venta exclusiva para profesionales del sector.

**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.

Visite nuestra web o contactenos para consultar precios y descuentos.

[bydemes@bydemes.com](mailto:bydemes@bydemes.com) | [www.bydemes.com](http://www.bydemes.com)



### SOPORTE GIRATORIO

- Compatible con los PIR **VESTA-007**, **VESTA-008**, **VESTA-096** y **VESTA-211**
- Ángulo de rotación: 80°(H), 70°(V)
- Fácil de usar y de instalar
- Ofrece una cobertura óptima



**VESTA-212**  
(ROTATING BRACKET A)

### DETECTOR PIR VÍA RADIO DE EXTERIOR

- Cobertura de 10 metros, 90°
- Antimascotas 30/40/60 kg
- Antimasking y tamper antisabotaje
- Funciona con 2 pilas de litio L91 de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 5 años



**VESTA-036**  
(EIR-32-F1)

F1  
2KM



IP55

### PIRCAM VÍA RADIO DE EXTERIOR

- Cobertura de 10 metros, 90°
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102° gran angular
- Iluminación IR de 7 metros
- Antimascotas 27 kg



**VESTA-024**  
(VST862EX-F1)

RF  
800M



IP45

### SOPORTE GIRATORIO DE EXTERIOR

- Compatible con el PIR **VESTA-036** y con el PIRCAM **VESTA-024**
- No es compatible con antimascotas cuando el detector está inclinado
- Ángulo de rotación: 95°(H), 69,5°(V)
- Fácil de usar y de instalar
- Ofrece una cobertura óptima



**VESTA-094**  
(PDEIR32000)

### PIRCAM CORTINA VÍA RADIO DE EXTERIOR

- Cobertura de 12 metros, 8°(V) / 90°(H)
- Cámara: 640x480@3ips, 320x240@3/6ips
- Óptica 102°, iluminación IR de 7 metros
- Función antimasking y antimascotas 60 kg
- Incluye soporte giratorio **VESTA-213**



**VESTA-210**  
(VST-892-EXC-IL)

RF  
800M



IP65

### SOPORTE GIRATORIO

- Compatible con el PIRCAM de cortina **VESTA-210**
- Ángulo de rotación: 30°(V)
- Fácil de usar y de instalar
- Ofrece una cobertura óptima



**VESTA-213**  
(ROTATING BRACKET C)

### DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- Frecuencia microondas 10,525GHz
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 5 años



**VESTA-016**  
(IRM-23-F1)

F1  
2KM

GRADO  
2

### DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO

- Cobertura de 12 metros, 110°
- Frecuencia microondas 10,525GHz
- Antimascotas hasta 27 kg
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V



**VESTA-151**  
(IRMP-23-F1)

F1  
2KM



GRADO  
2

### DETECTOR DE CORTINA DOBLE TECNOLOGÍA

- Cobertura de 8 metros, 30°
- Frecuencia microondas de 24GHz
- Incorpora vía radio Vesta Climax F1
- Tamper antisabotaje
- Alimentado por pila de litio de 3,6V



**VESTA-062**  
(9458U)

F1  
2KM

IP54

### DETECTOR DE CORTINA DOBLE TECNOLOGÍA

- Cobertura de 12 metros, 7,5°
- Frecuencia microondas de 24GHz
- Incorpora vía radio Vesta Climax F1
- Tamper antisabotaje
- Alimentado por pila de litio de 3,6V



**VESTA-063**  
(9456)

F1  
2KM

IP54

### SOPORTE DE PARED

- Compatible con los detectores de cortina **VESTA-062** y **VESTA-063**



**DEM-1326**

### CUBIERTA PARA LLUVIA

- Compatible con los detectores de cortina **VESTA-063**



**DEM-1279**

### DETECTOR DE CORTINA DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO

- Cobertura de cortina de 10 metros, 10°
- Funciona con 2 pilas de litio L91 de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 9 años
- Protección IP45

**F1**  
**2KM**

**IP45**



**VESTA-154**  
(EIRC-1-F1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- Permite creación de escenas de seguridad y domótica
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V
- Vida útil de las pilas de 8 años

**F1**  
**2KM**

**GRADO**  
**2**



**VESTA-013**  
(MDC-3-F1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- Permite creación de escenas de seguridad y domótica
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR2450 de 3V
- Vida útil de las pilas de 8 años

**F1**  
**2KM**

**GRADO**  
**2**



**VESTA-105**  
(MDC-3-F1-BR)

### MAGNÉTICO VÍA RADIO DE EMPOTRAR

- Supervisión de apertura/cierre de puertas/ventanas
- LED indicador de fallo y prueba
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

**F1**  
**2KM**



**VESTA-031**  
(RDC-1-F1)

### MAGNÉTICO DE PUERTA / VENTANA VÍA RADIO

- Detección IR de apertura y cierre de puertas / ventanas
- Tamper antisabotaje
- Diseño compacto y delgado
- Funciona con 1 pila alcalina AAA de 1,5V

**F1**  
**2KM**



**VESTA-006**  
(OPDC-1-F1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- GAP de 32 mm
- Montado en marcos de puertas o ventanas
- Protección contra manipulaciones
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 11 años

**F1**  
**2KM**

**GRADO**  
**2**



**VESTA-199**  
(DC-16SL-F1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- GAP de 28 mm
- Funciona como transmisor universal
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

**F1**  
**2KM**

**GRADO**  
**2**



**VESTA-019**  
(DC-23-F1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- GAP de 28 mm
- Funciona como transmisor universal
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

**F1**  
**2KM**

**GRADO**  
**2**



**VESTA-126**  
(DC-23-F1 BROWN)

### CARCASAS RESISTENTES AL AGUA

- Carcasas para magnéticos **VESTA-019** y **VESTA-126**
- Disponibles en marrón, gris y blanco



MARRÓN:  
**VESTA-127**  
(T11770-2)



BLANCO:  
**VESTA-129**  
(T11770)




GRIS:  
**VESTA-128**  
(T11770-1)



### MAGNÉTICO DE PUERTA / VENTANA VÍA RADIO

- Supervisa la apertura y cierre de puertas / ventanas
- Ultrafino (4 mm), para un montaje discreto
- Adecuado para residencias y locales
- Detección de batería baja
- Instalación simple



F1  
2KM

VESTA-085  
(SDC-1)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- Comunicación bidireccional
- Funciona como transmisor universal
- Protección contra manipulaciones
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 9 años



F1  
2KM GRADO 2

VESTA-200  
(DC-15SL-2W)

### CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO

- Comunicación bidireccional
- Terminal de extensión para detectores cableados
- Protección contra manipulaciones
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 6,6 años



F1  
2KM

VESTA-149  
(DC-15C2-F1-2W)

### MAGNÉTICO+DETECTOR DE CHOQUE Y VIBRACIÓN

- Supervisa apertura/cierre de puertas
- Funciona en vidrio, madera y cajas de seguridad
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de 6 años



F1  
2KM

VESTA-060  
(DCSV-23-F1)

### DETECTOR VÍA RADIO ROTURA DE CRISTAL

- Detecta ataques de choque y rotura de vidrio
- Niveles de sensibilidad ajustables
- Supervisión periódica
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 4,5 años



F1  
2KM

VESTA-201  
(SVGS-1-F1)

### DETECTOR DE VIBRACIÓN Y ROTURA CRISTAL

- Detecta grandes impacto o acumulación de impactos menores
- Tres niveles de umbral sensibilidad
- Funciona con 3 pilas de litio CR2477 de 3V
- Vida útil de la pila de 5,5 años



F1  
2KM

VESTA-040  
(SVGS-5-F1)

### DETECTOR ACÚSTICO DE ROTURA CRISTAL

- Cobertura de 8 metros de radio
- Cuatro niveles de sensibilidad
- Supervisión periódica
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V



F1  
2KM

VESTA-037  
(ACGS-23-F1)

### DETECTOR DE MONÓXIDO VÍA RADIO

- Sensor electroquímico
- Incorpora sirena de 85dB
- Funciona con 3 pilas alcalinas AA de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 10 años
- Cumple con EN-50291



F1  
2KM

VESTA-204  
(CO-8-P2-F1)

### DETECTOR DE HUMOS VÍA RADIO

- Sensor fotoeléctrico reflectivo
- Incorpora sirena de 85dB a 3 metros
- Funciona con 3 pilas alcalinas AA
- Vida útil de las pilas de 4,5 años
- EN14604



F1  
2KM

VESTA-022  
(SD-8EL-F1)

### DETECTOR DE HUMOS Y CO VÍA RADIO

- Sensor combinado de humos y monóxido de carbono
- Funciona con 3 pilas de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años
- EN14604 y EN50291



F1  
2KM

VESTA-032  
(SDCO-F1)

### DETECTOR VR TÉRMICO-TERMOVELOCIMÉTRICO

- Alarma por tasa de aumento de 8,3°C por minuto o al exceder los 57°C
- Incorpora sirena de 95dB
- Funciona con 3 pilas alcalinas AA
- Vida útil de las pilas de 3 años

F1  
2KM



VESTA-205  
(HD-9-F1)

### DETECTOR VÍA RADIO DE TEMPERATURA

- Rango de detección de -10°C~+50°C
- Notificación con fluctuaciones de  $\pm 2^\circ\text{C}$
- Sensibilidad de  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Funciona con 1 pila de litio CR2032 de 3V
- Vida útil de las pilas de 1,2 años

F1  
2KM



VESTA-157  
(TS-29-F1)

### DETECTOR VÍA RADIO DE TEMPERATURA+SONDA

- Rango de detección de -10°C~+50°C
- Alertas en con aumentos de más de 35°C/24°C y/o caídas por debajo de 7°C
- Funciona con 1 pila de litio CR2 de 3V
- Vida útil de las pilas de 4 años

F1  
2KM



VESTA-158  
(TAS-9E-F1)

### SENSOR DE INCLINACIÓN PARA GARAJE

- Alerta al sistema ante inclinaciones de  $>45^\circ$
- Admite reglas y escenas para automatización
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 10 años

F1  
2KM



VESTA-034  
(GDS-1-F1)

### DETECTOR DE INUNDACIÓN VÍA RADIO

- Sonda de agua cableada
- Incorpora sirena de 85dB
- Supervisión periódica
- Funciona con 1 pila de litio CR123 de 3V
- Vida útil de las pilas de más de 10 años

F1  
2KM IP55



VESTA-026  
(WLS-23-F1)

## SISTEMA VESTA BY CLIMAX COMPLEMENTOS



### DONGLE WIFI

- Permite dotar a las centrales de conectividad WiFi
- Hasta 200 metros
- USB 2.0



VESTA-064  
(WIFI DONGLE)

### TRANSMISOR VÍA RADIO F1 868MHZ

- Se instala dentro del detector
- Envía señales RF vía radio al panel
- Envía señales de batería baja
- Transmite señales de supervisión periódicas
- Compatible con las series de detectores vía radio de OPTEX: VXI, BX, HX, FTN, VXS, BXS, WXI, WXS, QXI



VESTA-148  
(GEN-TX-F1)

### DONGLE ZIGBEE

- Permite dotar a las centrales de conectividad ZigBee
- ZigBee Home Automation 1.2
- Hasta 200 metros
- USB 2.0, puerto virtual COM FTDI



VESTA-045  
(ZIGBEEDONGLE)

### TRANSMISOR UNIVERSAL VÍA RADIO

- Batería de larga duración
- Detecta la activación de un dispositivo cableado conectado
- Detección de batería baja
- Señales de supervisión aleatorias
- Protección contra manipulaciones
- EN50131 (Certificado disponible Q1 2021)



VESTA-110  
(UT-15SL-F1)

Venta exclusiva para profesionales del sector.

**Precios PVP IVA no incluido**, sujetos a variaciones sin previo aviso.

Visite nuestra web o contáctenos para consultar precios y descuentos.

[bydemes@bydemes.com](mailto:bydemes@bydemes.com) | [www.bydemes.com](http://www.bydemes.com)





### MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA DIGITAL

- Integra dispositivos cableados en redes inalámbricas
- Entradas NA/NC
- Alimentación: 5V ~ 12V CC
- Batería respaldo: 3 pilas CR123 o 2 pilas L91 AA, no incluidas
- No incluye caja



**VESTA-155**  
(DIO-52-F1)

### MÓDULO DE 12 ZONAS CABLEADAS

- 12 zonas cableadas adicionales
- Para centrales híbridas **VESTA-111**, **VESTA-112** y **VESTA-113**



**VESTA-130**  
(WEZ-12)

### MÓDULO DE 1 ENTRADA/SALIDA DIGITAL

- Integra dispositivos cableados en redes inalámbricas
- Entradas NA/NC
- Alimentado 5V~12VCC o pilas
- Vida útil de las pilas de hasta 4,7 años



**VESTA-028**  
(DIO-52-F1)

**F1**  
**2KM**

### SIRENA DE INTERIOR CA

- Sirena interior y campana de puerta
- Potencia de 95dB a 1 metro
- Alimentada directamente con CA
- Mensajes de voz
- Batería de respaldo recargable



**VESTA-005**  
(SRV-23B-F1)

**F1**  
**2KM**

### CONTROL REMOTO DE PERSIANAS

- Adecuado para persianas motorizadas, cortinas, pantallas de proyector, toldos, pérgolas, puertas de garaje o portones
- Gestionable desde App o navegador web
- Diseñado para domótica y seguridad



**VESTA-103**  
(SCM-8-F1)

**F1**  
**2KM**

### MÓDULO DE 24 ZONAS CABLEADAS

- 24 zonas cableadas adicionales
- Para centrales híbridas **VESTA-111**, **VESTA-112** y **VESTA-113**



**VESTA-132**  
(WEZ-24)

**F1**  
**2KM**

### SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

- Sirena exterior de 104dB a 1 metro
- Sonidos de incendio y robo
- Programable 3/5/10 minutos
- Señales de supervisión periódicas
- Protección antisabotaje



**VESTA-107**  
(BX-32-F1)

**F1** **IP65** **GRADO 2**

### SIRENA DE INTERIOR VÍA RADIO

- Sirena interior de 104dB a 1 metro
- Sonidos de incendio y robo
- Programable 3/5/10 minutos
- Señales de supervisión periódicas
- Protección antisabotaje



**VESTA-108**  
(SR-32-F1)

**F1** **GRADO 2**

### SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

- Potencia sonora de 107dB a 1 metro
- Cuatro niveles de volumen
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V



**VESTA-020**  
(BX-23-F1)

**F1** **IP56** **GRADO 2**

### SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

- Potencia sonora de 107dB a 1 metro
- Cuatro niveles de volumen
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V



**VESTA-119**  
(BX-23-F1-ORANGE)

**F1** **IP56** **GRADO 2**

### SIRENA DE EXTERIOR VÍA RADIO

- Potencia sonora de 107dB a 1 metro
- Volumen ajustable mediante DIP switch
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 4 pilas alcalinas de 1,5V
- También funciona conectada a la red CA

F1  
2KM IP66 GRADO 2



**VESTA-207**  
(BX-23B-DS-AC)

### LECTOR DE PROXIMIDAD DE EXTERIOR

- Integra tags de proximidad NFC
- Armado / desarmado del sistema
- Tamper antisabotaje
- Funciona con 1 pila de litio AA de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 6 años

F1  
2KM



**VESTA-033**  
(TG-15N-F1)

### TARJETA NFC

- Laminación brillante
- Chip: NXP NTAG213
- Dimensiones: 85,5 (An) x 54 (Al) mm
- Espesor de 0,9 mm



**CONAC-849**

### TAG NFC


- Etiqueta TAG colgante
- Frecuencia de 13,56Mhz
- Rango de lectura de <2 cm
- Memoria de 888 bytes
- Reescritura de 10.000 ciclos
- Cumpe la NFC Forum Tag 2 Type
- Fabricado en material epoxi y ABS



**VESTA-209**

### CONVERSOR DE CABLEADO A VÍA RADIO

- Convierte 9 zonas cableadas en zonas vía radio
- Permite alimentar detectores
- Conexión por terminales
- Tamper antisabotaje



**VESTA-027**  
(HWC-1B-F1)

F1  
2KM

### EXTENSOR / REPETIDOR VÍA RADIO

- Extiende el rango de comunicación entre los sensores y la Central
- Batería de respaldo recargable
- Tamper antisabotaje
- Incluye alimentador 220V



**VESTA-030**  
(RP-29-F1)

F1  
2KM

### EXPOSITOR PLV DE PRODUCTOS NO INCLUIDOS

- Expositor PLV de producto Vesta by Climax en castellano
- Ideal para puntos de venta
- No se incluyen los productos
- Imágenes de los productos en tamaño real, lo cual permite poder fijar los productos físicamente
- Dimensiones: 1,25 (An) x 1,75 (Al) metros

**VESTA-198ES**

#### Productos mostrados en el PLV (no incluidos)

- **VESTA-047:** Central IP + 4G de seguridad de 160 zonas vía radio
- **VESTA-067:** Central compacta 2G a pilas de 50 zonas vía radio
- **VESTA-113:** Central híbrida 4G + IP + Z-Wave de hasta 160 zonas
- **VESTA-014:** Pulsador de 4 botones
- **VESTA-114:** Teclado cableado y vía radio para sistema híbrido
- **VESTA-012:** Teclado vía radio con lector de proximidad
- **VESTA-025:** Teclado vía radio táctil de 7" con cámara de 2 megapíxeles
- **VESTA-109:** Videoportero
- **VESTA-024:** Detector PIR cam vía radio de exterior
- **VESTA-007:** Detector PIR cam vía radio de 10 metros, 90° de alcance
- **VESTA-009:** Detector PIR vía radio de 12 metros, 110° de alcance
- **VESTA-013:** Contacto magnético vía radio para puertas y ventanas
- **VESTA-020:** Sirena vía radio exterior
- **VESTA-106:** Interruptor de relé para medidor de potencia
- **VESTA-042:** Interruptor / medidor de potencia
- **VESTA-103:** Control remoto de persianas motorizadas
- **VESTA-043:** Interruptor de escenario programable



### VIDEOPORTERO VÍA RADIO

- CMOS de 2 megapíxeles, 1080P@15ips
- Óptica fija 148°
- PIR con alcance de 5 m, 105°
- Audio bidireccional



**VESTA-109**  
(VDP-3)

### GENERADOR DE HUMO DE SEGURIDAD

- Sistema compuesto por un solo cuerpo con interfaz DIO-52
- Cobertura aproximada de 150 m³
- Humo certificado como no tóxico
- Sirena piezoeléctrica
- Boquilla ajustable 360°
- Carcasa de nailon rellena de vidrio



**VESTA-156**  
(NEBULAVESTA)

## SISTEMA VESTA BY CLIMAX DISPOSITIVOS Z-WAVE



**VESTA**  
by CLIMAX

### CONTROLADOR DE RELÉ

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Entrada de alimentación CC/CA



**868**  
MHz



**VESTA-206**  
(PRL-3ZW)

### CONTROLADOR DE RELÉ

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Entrada de alimentación CA



**868**  
MHz



**VESTA-169**  
(PRL-1ZW-AC)

### INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

- Permite la integración de eventos de activación en otras actividades de domótica
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**868**  
MHz



**VESTA-162**  
(PRS2-ZW)

### INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS

- Ajuste remoto y manual de persianas enrollables motorizadas
- Sin cableado para una instalación rápida
- Sólo para uso en interiores
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**868**  
MHz



**VESTA-168**  
(SCS-1ZW)

### INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE

- Cuatro condiciones de escenario
- Amplia las opciones de domótica
- Comunicación bidireccional
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V
- Vida útil de las pilas de 2 años



**868**  
MHz



**VESTA-043**  
(WSS-4E-ZW)

### INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

- Permite controlar luces y electrodomésticos de forma remota
- Incorpora cables terminales y conectores
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**868**  
MHz



**VESTA-163**  
(PRS5-ZW)

### CONTROLADOR DE RELÉ

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Compatible con Z-Wave de terceros



**868**  
MHz



**VESTA-140**  
(PRL-8ZW)



### DETECTOR DE LUZ CON SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

- Supervisión de fuentes de luz visibles
- Incorpora sensor de temperatura y humedad
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 2 años



**VESTA-053**  
(LMHT-1ZW)

### INTERRUPTOR PARA MEDIDOR DE POTENCIA

- Para encendido/apagado remoto de electrodomésticos
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Incorpora medidor de potencia y consumo
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**VESTA-106**  
(PRM2-ZW)

### CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS

- Control remoto de persianas motorizadas
- Detección de cruce por cero
- Incorpora cables terminales y conectores
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**VESTA-167**  
(SCM-5ZW)



### INTERRUPTOR / MEDIDOR DE POTENCIA

- Permite activar/desactivar dispositivos en remoto a través de web o app
- Permite escenas para automatización
- Incorpora medidor de potencia y consumo
- Compatible con dispositivos Z-Wave de terceros



**VESTA-042**  
(PSM-29-ZW)

### CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS

- Control remoto de persianas motorizadas
- Abrazadera de alivio de tensión
- Detección de cruce por cero
- 1/2 hp de potencia
- Compatible con Z-Wave de terceros



**VESTA-166**  
(SCM-8ZW)



### SENSOR PIR DE OCUPACIÓN/VACANTE

- Detecta movimiento mediante PIR
- Rotación 360° con base magnética
- Sensores de temperatura y luz integrados
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 4 años



**VESTA-052**  
(POVS-ZWAVE)

### TERMOSTATO

- Control automático de encendido/apagado de la válvula del radiador
- Función antihielo por debajo de 5°C
- Anticalcificación
- Función de bloqueo



**VESTA-171**  
(TRV-12W)



### SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- Envía informes de temperatura y humedad al panel de control cada diez minutos
- -10°C~+50°C, 0%~95% RH
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V
- Vida útil de las pilas de 2,8 años



**VESTA-041**  
(RS-23-ZW)

### CONTROLADOR DE RELÉ DE 3 CANALES

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Funciona como repetidor Z-Wave
- Compatible con Z-Wave de terceros



**VESTA-170**  
(PRLM-CH3-ZW)




### CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL

- Permite controlar hasta cinco dispositivos a una distancia de hasta 14 metros
- Unifica el control de los dispositivos
- Funciona con 2 pilas de litio de 1,5V
- Vida útil de las pilas de 1 año



**VESTA-044**  
(UPIC-5-ZW)



### TERMOSTATO INTELIGENTE

- Diseño de 2 botones
- Programación simple e intuitiva
- Activación de frío/calor en función del ajuste de la temperatura
- Conectividad remota: App, PC



**VESTA-104**  
(TMST-15ZW)

### DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5)

- Lectura de partículas PM2.5
- Sensor de temperatura y humedad
- Histórico de datos del día/semana/mes
- Supervisión de calidad de señal
- Iluminación multicolor durante la noche



**VESTA-115**  
(AQ5-1ZW)

### DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (CO2)

- Rastrea la calidad del aire del hogar
- Sensor de temperatura, humedad y CO2
- Histórico de datos del día/semana/mes
- Supervisión de calidad de señal
- Iluminación multicolor durante la noche



**VESTA-172**  
(AQ5-2-ZW)

### DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE (PM2.5+CO2)

- Lectura de partículas PM2.5
- Sensor de temperatura, humedad y CO2
- Histórico de datos del día/semana/mes
- Supervisión de calidad de señal
- Iluminación multicolor durante la noche



**VESTA-116**  
(AQ5-3ZW)

# SALTO

inspiredaccess



### CILINDROS DE NIQUEL CON PLETINA DE 30/35/40MM

- Protección anti-taladro
- Sistema de pitones y arietes anti-bumping y anti-ganzúa
- 5 pitones, 5 arietes, 5 muelles y 5 llaves de seguridad "CP"
- Cumple la normativa UNE-EN1303

30MM:  
**SALTO-008**  
(DCE33030NID5)

35MM:  
**SALTO-007**  
(DCE33530NID5)

40MM:  
**SALTO-010**  
(DCE34030NID5)



### DANALOCK DANABRIDGE

- Soporta hasta 2 Danalock V3
- Apertura remota
- Seguimiento en vivo
- Bluetooth inteligente BLE
- Compatible con iOS 9+ y Android 6+



**SALTO-004**  
(DOBBOWHEU)

### TECLADO PARA ACCESO A APARTAMENTO

- Comunicación BLE 4.3
- Encriptación AES 256 bits
- Montaje en el exterior de la puerta
- Hasta 20 códigos de hasta 10 dígitos
- Funciona con 4 pilas CR123A



**SALTO-002**  
(DOBPOSI)

### MÓDULO UNIVERSAL DANALOCK

- Usuarios ilimitados por puerta
- Puertas ilimitadas por sistema
- Niveles de acceso y horarios ilimitados
- Bluetooth inteligente BLE
- Compatible con IOS 9+ y Android 6+



**SALT0-003**  
(DOZU2)

### CERRADURA ELECTRÓNICA INTELIGENTE

- Comunicación BLE 4.3
- Encriptación AES 256 bits
- Montaje en el interior de la cerradura
- Gestión de permisos desde el móvil
- Funciona con 4 pilas CR123A



**SALT0-001**  
(DOZE2)

### ADAPTADOR DE CILINDRO EU

- Adaptador EU para **SALT0-001**



**SALT0-005**  
(DCSLAE)

### KIT COMPLETO DANALOCK V3

- Kit completo de exposición DANALOCK V3



**SALT0-006**  
(DOZE2SIMS)

NOVEDAD

## SISTEMA VESTA BY CLIMAX DISPOSITIVOS ZIGBEE



### CONTROLADOR DE RELÉ

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Funciona como repetidor ZigBee
- Entrada de alimentación CA



**VESTA-181**  
(PRL-1ZBS-AC)

NOVEDAD

### INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

- Permite la integración de eventos de activación en otras actividades de domótica
- Funciona como repetidor ZigBee
- Terminal de extensión para interruptor externo
- Compatible con dispositivos ZigBee de terceros



**VESTA-174**  
(PRS2-ZBS)

NOVEDAD

### INTERRUPTOR DE CONTROL DE PERSIANAS

- Ajuste remoto y manual de persianas enrollables motorizadas
- Sin cableado para una instalación rápida
- Sólo para uso en interiores
- Compatible con dispositivos ZigBee de terceros



**VESTA-180**  
(SCS-1ZBS)

NOVEDAD

### INTERRUPTOR PARA MEDIDOR DE POTENCIA

- Para encendido/apagado remoto de electrodomésticos
- Funciona como repetidor ZigBee
- Incorpora medidor de potencia y consumo
- Compatible con dispositivos ZigBee de terceros



**VESTA-190**  
(PRM2-ZBS)

NOVEDAD

### INTERRUPTOR DE RELÉ DE POTENCIA

- Permite controlar luces y electrodomésticos de forma remota
- Incorpora cables terminales y conectores
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con dispositivos ZigBee de terceros



**VESTA-175**  
(PRS5-ZBS)

NOVEDAD



### CONTROLADOR DE RELÉ

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Actualización de firmware OTA
- Compatible con ZigBee de terceros

2,4  
GHz



VESTA-191  
(PRL-8ZBS)

### INTERRUPTOR DE ESCENARIO PROGRAMABLE

- Cuatro condiciones de escenario
- Amplia las opciones de domótica
- Comunicación bidireccional
- Compatible con cualquier red y dispositivo Zigbee

2,4  
GHz



VESTA-187  
(WSS-4E-ZBS)

### CONTROLADOR DE PERSIANAS MOTORIZADAS

- Control remoto de persianas motorizadas
- Detección de cruce por cero
- Incorpora cables terminales y conectores
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con dispositivos ZigBee de terceros

2,4  
GHz



VESTA-179  
(SCM-5-ZBS)

### DETECTOR DE LUZ CON SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

- Supervisión de fuentes de luz visibles
- Incorpora sensor de temperatura y humedad
- Funciona con 1 pila de litio CR123A de 3V
- Vida útil de las pilas de 2 años

2,4  
GHz



VESTA-185  
(LMHT-1ZBS)

### CONTROL REMOTO DE PERSIANAS

- Adecuado para persianas motorizadas, cortinas, pantallas de proyector, etc.
- Detección de cruce por cero
- Gestionable desde App o navegador web
- Compatible con ZigBee de terceros

2,4  
GHz



VESTA-178  
(SCM-8-ZBS)

### INTERRUPTOR / MEDIDOR DE POTENCIA

- Permite activar/desactivar dispositivos en remoto a través de web o app
- Permite escenas para automatización
- Incorpora medidor de potencia y consumo
- Compatible con ZigBee de terceros

2,4  
GHz



VESTA-186  
(PSM-29-ZBS)

### TERMOSTATO

- Control automático de encendido/apagado de la válvula del radiador
- Función antihielo por debajo de 5°C
- Anticalcificación
- Función de bloqueo

2,4  
GHz



VESTA-183  
(TRV-1ZBS)

### TERMOSTATO INTELIGENTE

- Diseño de 4 botones
- Programación simple e intuitiva
- Funciona con cualquier sistema ZigBee doméstico conectado
- Punto de ajuste entre +5°C~+30°C

2,4  
GHz



VESTA-189  
(TMST-2ZBS)

### SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- Envía informes de temperatura y humedad al panel de control cada diez minutos
- -10°C~+50°C, 0%~95% RH
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA de 3V
- Vida útil de las pilas de 4 años

2,4  
GHz



VESTA-184  
(RS-23-ZBS)

### CONTROLADOR DE RELÉ DE 3 CANALES

- Automatiza cubiertas de piscinas, válvulas de gas y agua, rociadores, etc
- Salida de relé SPDT
- Actualización de firmware por aire (OTA)
- Compatible con ZigBee de terceros

2,4  
GHz



VESTA-182  
(PRLM-CH3-AC-ZBS)



### BOMBILLA INTELIGENTE RGBW

- Permite el control remoto de la iluminación
- Colores RGBW (rojo, verde, azul y blanco)
- 16 millones de combinaciones de colores
- Adecuado para seguridad y domótica
- Compatible con sistemas ZigBee de terceros



2,4 GHz

VESTA-173  
(RSB-1ZBS)

### CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL

- Control remoto de hasta cinco dispositivos
- Funciona con aires acondicionados y sistemas AV
- Funciona con 2 pilas de litio de 1,5V
- Vida útil de las pilas de hasta 3 años



2,4 GHz

VESTA-188  
(UPIC-5-ZBS)

## SISTEMA VESTA BY CLIMAX PILAS



### DESCRIPCIÓN Y COMPATIBILIDADES

#### PILA DE LITIO, 3V, 1500MHA

- Compatible con: **SALTO-001, VESTA-007, VESTA-009, VESTA-011, VESTA-012, VESTA-015, VESTA-019, VESTA-023, VESTA-026, VESTA-028, VESTA-031, VESTA-032, VESTA-034, VESTA-037, VESTA-038, VESTA-039, VESTA-051, VESTA-052, VESTA-053 y VESTA-060**



NAP-84

#### PILA ALCALINA AAA, 1,5V, 1300MHA

- Compatible con: **VESTA-006**



DEM-291

#### PILA ALCALINA AA, 1,5V

- Compatible con: **VESTA-008, VESTA-016, VESTA-022, VESTA-096, VESTA-202, VESTA-203 y VESTA-211**



DEM-669

#### PILA BOTÓN DE LITIO, 3V, 620MHA

- Compatible con: **VESTA-010, VESTA-013 y VESTA-105**



DEM-1060

#### PILA BOTÓN DE LITIO, 3V

- Compatible con: **VESTA-014, VESTA-017, VESTA-018, VESTA-144, VESTA-157, VESTA-201 y VESTA-029**



CROW-250

#### PILA DE LITIO CR2, 3V

- Compatible con: **VESTA-031, VESTA-149, VESTA-153, VESTA-158, VESTA-199, VESTA-200**



DEM-1323



## PLATAFORMA DE GESTIÓN DE TARJETAS SIM [simalarm.eu](http://simalarm.eu)

**SIM ALARM es la plataforma más sencilla e intuitiva del mercado, la cual permite gestionar el alta y la recurrencia de sus tarjetas para sus dispositivos de seguridad y CCTV.**



NOTAS



[vestasecurity.eu](http://vestasecurity.eu)

## ESPAÑA

### SEDE SOCIAL

Avenida Somosierra 22  
Nave F, Planta 1 Inferior  
28703 San Sebastián de los  
Reyes (Madrid)  
Tel.: 917 544 804  
[madrid@bydemes.com](mailto:madrid@bydemes.com)

### DELEGACIÓN BARCELONA

San Fructuoso 50-56  
08004 Barcelona  
Tel.: 934 254 960  
[bydemes@bydemes.com](mailto:bydemes@bydemes.com)

### ALMACÉN BARCELONA

Motors 348-358, Polígono  
Industrial Gran Vía Sur  
08908 Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: 934 254 960  
[almacenbcn@bydemes.com](mailto:almacenbcn@bydemes.com)

### DELEGACIÓN CANARIAS

Carretera del Norte 113  
35013 Las Palmas de Gran  
Canaria  
Tel.: 928 426 323  
[canarias@bydemes.com](mailto:canarias@bydemes.com)

## INTERNACIONAL

### PORTUGAL

(+351) 308813089  
[portugal@bydemes.com](mailto:portugal@bydemes.com)

### FRANCIA

(+33) 147240626  
[france@bydemes.com](mailto:france@bydemes.com)

### ITALIA

(+39) 0687643004  
[italia@bydemes.com](mailto:italia@bydemes.com)

### BENELUX

(+31) 854894441  
[nederland@bydemes.com](mailto:nederland@bydemes.com)

### POLONIA

(+48) 178811067  
[polska@bydemes.com](mailto:polska@bydemes.com)

### IRLANDA

(+353) 15136799  
[ireland@bydemes.com](mailto:ireland@bydemes.com)

### AUSTRIA

(+43) 720882347  
[austria@bydemes.com](mailto:austria@bydemes.com)

### CHINA

(+86) 2152287221  
[asia@bydemes.com](mailto:asia@bydemes.com)

### ÁFRICA

(+34) 646978182  
[export@bydemes.com](mailto:export@bydemes.com)

### ORIENTE MEDIO

(+34) 646978182  
[export@bydemes.com](mailto:export@bydemes.com)