



Iluminación técnica
y arquitectónica

Tiras LED

NORMALIT
by Normagrup



A photograph of a modern interior space featuring extensive wood paneling on the walls and ceiling. Three long, thin LED light strips are recessed into the ceiling, emitting a warm glow. Below, a large wooden pillar stands next to a black modern chair. The floor is made of large, light-colored tiles. In the background, a white door and a white cabinet are visible.


Tiras LED

Ofrecemos una completa solución profesional de iluminación decorativa a través de tiras LED.

Tiras LED a 24 V monocolor o RGBW para interiores (IP20) o exteriores (IP67) de alta luminosidad y perfectas para iluminar y decorar cualquier espacio doméstico, comercial o profesional.

Amplia gama de perfilería que se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier proyecto.

Normalit ofrece un servicio de suministro de la solución completamente personalizada y lista para instalar: Tira LED + Perfil + Difusor + Accesorios. **Consulte las condiciones del servicio.**



Perfiles 4

Tiras LED 12

Drivers
y controladores 22




Perfiles

PERFILES PARA EMPOTRAR
PERFILES PARA SUPERFICIE
PERFILES PARA ESQUINAS


Perfiles

Ofrecemos diferentes tipos de perfil para distintas ejecuciones: empotrado, superficie y esquina. También perfiles de distintas alturas y aquellos capaces de albergar tiras IP67 de mayor ancho.



PERFILES PARA EMPOTRAR

Empotrado baja altura



	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1A	1 m	4,78	IP 20
TLP2A	2 m	6,37	

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1AB	1 m	3,82	TLT1AB	1 m	3,82
TLO2AB	2 m	5,10	TLT2AB	2 m	5,10


ACCESORIOS

TAPAS

TLPAT	1,75
--------------	-------------

CLIPS DE FIJACIÓN


TLPABS	0,88
---------------	-------------



! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.



Empotrado estándar




	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1C	1 m	9,74	IP 20
TLP2C	2 m	12,98	IP 67

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TL01CD	1 m	3,82	TLT1CD	1 m	3,82
TL02CD	2 m	5,10	TLT2CD	2 m	5,10

ACCESORIOS


TAPAS

TLPCT 1,75




CLIPS DE FIJACIÓN

TLPCDS 0,88



! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.

Empotrado ancho



	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1F	1 m	8,85	IP 20
TLP2F	2 m	11,80	IP 67

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TL01FG	1 m	7,10	TLT1FG	1 m	7,10
TL02FG	2 m	9,50	TLT2FG	2 m	9,50

ACCESORIOS


TAPAS

TLPFT 1,75



CLIPS DE FIJACIÓN


TLPFGS 0,88



! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.

PERFILES
PARA SUPERFICIE

Adosado baja altura



DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1AB	1 m	3,82	TLT1AB	1 m	3,82
TLO2AB	2 m	5,10	TLT2AB	2 m	5,10


ACCESORIOS

TAPAS


TLPBT 1,75

CLIPS DE FIJACIÓN


TLPABS 0,88



! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.



Adosado estándar




	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1D	1 m	9,74	IP 20
TLP2D	2 m	12,98	IP 67

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1CD	1 m	3,82	TLT1CD	1 m	3,82
TLO2CD	2 m	5,10	TLT2CD	2 m	5,10

ACCESORIOS


TAPAS

TLPDT	1,75
--------------	-------------




CLIPS DE FIJACIÓN

TLPDCS	0,88
---------------	-------------



TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.

Adosado ancho



	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1G	1 m	8,85	IP 20
TLP2G	2 m	11,80	IP 67

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1FG	1 m	7,10	TLT1FG	1 m	7,10
TLO2FG	2 m	9,50	TLT2FG	2 m	9,50

ACCESORIOS


TAPAS

TLPGT	1,75
--------------	-------------



CLIPS DE FIJACIÓN


TLPFGS	0,88
---------------	-------------



TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.

PERFILES
PARA ESQUINAS

Esquina estándar



	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1E	1 m	13,20	IP 20
TLP2E	2 m	17,60	

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1AB	1 m	3,82	TLT1AB	1 m	3,82
TLO2AB	2 m	5,10	TLT2AB	2 m	5,10

ACCESORIOS


TAPA

TLPET	1,75
-------	------




CLIP DE FIJACIÓN

TLPES	0,88
-------	------




! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.





Esquina ancho



	LONGITUD	PVP (€)	COMPATIBILIDAD TIRA
TLP1H	1 m	11,05	IP 20
TLP2H	2 m	14,70	IP 67

DIFUSORES

OPAL



TRANSPARENTE



	LONGITUD	PVP (€)		LONGITUD	PVP (€)
TLO1H	1 m	8,80	TLT1H	1 m	8,80
TLO2H	2 m	11,75	TLT2H	2 m	11,75


ACCESORIOS

TAPA


TLPH1	1,75
-------	------

CLIP DE FIJACIÓN

TLPHS	0,88
-------	------



! TAPAS: precio para dos unidades: una tapa ciega + una tapa para entrada de cable de alimentación.
CLIPS: precio para dos unidades.



Tiras LED

TIRAS LED IP20 MONOCOLOR

TIRAS LED IP20 RGBW

TIRAS LED IP67 MONOCOLOR

TIRAS LED IP67 RGBW



Tiras LED IP20 MONOCOLOR

Tiras de LED monocolor para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.

Disponible en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Precio indicado por metro.
Suministro en rollos de 5 metros.

MONOCOLOR

LED CE

IP 20


CRI 90

24 V

4,8 W/m 60 Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	±%	PVP (€)
TL0427I	387 lm	2700	8 mm	100 mm	6,82
TL0430I	399 lm	3000	8 mm	100 mm	6,82
TL0440I	420 lm	4000	8 mm	100 mm	6,82
TL0450I	442 lm	5000	8 mm	100 mm	6,82



9,6 W/m 120 Leds/m Expectativa **50000 h.** L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	±%	PVP (€)
TL0827I	774 lm	2700	8 mm	50 mm	9,93
TL0830I	798 lm	3000	8 mm	50 mm	9,93
TL0840I	840 lm	4000	8 mm	50 mm	9,93
TL0850I	884 lm	5000	8 mm	50 mm	9,93






14,4 W/m 180 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10




	Lm/m	K	ANCHO	✂	PVP (€)
TL1227I	1106 lm	2700	10 mm	34 mm	13,54
TL1230I	1140 lm	3000	10 mm	34 mm	13,54
TL1240I	1200 lm	4000	10 mm	34 mm	13,54
TL1250I	1263 lm	5000	10 mm	34 mm	13,54




19,2 W/m 240 Leds/m Expectativa 50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	✂	PVP (€)
TL1727I	1567 lm	2700	10 mm	25 mm	16,25
TL1730I	1615 lm	3000	10 mm	25 mm	16,25
TL1740I	1700 lm	4000	10 mm	25 mm	16,25
TL1750I	1789 lm	5000	10 mm	25 mm	16,25







Tiras LED IP20 RGBW

Tiras de LED RGBW para interiores (IP20) con cinta adhesiva incorporada.

A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío).

Disponible en dos potencias (19,2 w / 23 w).



Precio indicado por metro.
Suministro en rollos de 5 metros.

RGBW IP20



IP 20

24 V

19,2 W/m 60 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10




Lm/m

ANCHO



PVP (€)

TL07RGI R: 120 G: 300 B:110 W: 400 12 mm 84 mm **18,97**



23 W/m 72 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10




Lm/m

ANCHO



PVP (€)

TL14RGI R: 150 G: 375 B:138 W: 500 12 mm 84 mm **21,68**



Tiras LED IP67

MONOCOLOR

Tiras de LED monocolor para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.

Disponible en cuatro potencias (4,8 w / 9,6 w / 14,4 w / 19,2 w) y cuatro temperaturas de color (2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000K).



Precio indicado por metro.
Suministro en rollos de 5 metros.



MONOCOLOR

LED CE

IP 67


CRI 90

24 V

4,8 W/m 60 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**




	Lm/m	K	ANCHO	↔	PVP (€)
TL04270	387 lm	2700	13 mm	100 mm	9,52
TL04300	399 lm	3000	13 mm	100 mm	9,52
TL04400	420 lm	4000	13 mm	100 mm	9,52
TL04500	442 lm	5000	13 mm	100 mm	9,52



9,6 W/m 120 Leds/m Expectativa **50000 h. L70B10**



	Lm/m	K	ANCHO	↔	PVP (€)
TL08270	774 lm	2700	13 mm	50 mm	12,64
TL08300	798 lm	3000	13 mm	50 mm	12,64
TL08400	840 lm	4000	13 mm	50 mm	12,64
TL08500	884 lm	5000	13 mm	50 mm	12,64



ACCESORIOS

	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
TLIP13	Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 13 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones	2,80




14,4 W/m 60 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	↔	PVP (€)
TL12270	1106 lm	2700	15 mm	100 mm	15,35
TL12300	1140 lm	3000	15 mm	100 mm	15,35
TL12400	1200 lm	4000	15 mm	100 mm	15,35
TL12500	1263 lm	5000	15 mm	100 mm	15,35




19,2 W/m 120 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10



	Lm/m	K	ANCHO	↔	PVP (€)
TL17270	1567 lm	2700	15 mm	50 mm	22,12
TL17300	1615 lm	3000	15 mm	50 mm	22,12
TL17400	1700 lm	4000	15 mm	50 mm	22,12
TL17500	1789 lm	5000	15 mm	50 mm	22,12



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

PVP (€)

TLIP15

Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 15 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones

2,80

Tiras LED

IP67

RGBW



Tiras de LED RGBW para exteriores (IP67) con cinta adhesiva incorporada.

A diferencia de la tira LED monocolor, la tira LED RGBW permite crear ambientes personalizados gracias al control del color mediante la mezcla del Rojo, Verde y Azul. Además, es posible jugar con los distintos tonos de luz blanca (del blanco cálido al blanco frío).

Disponible en dos potencias (19,2 w / 23 w).



Precio indicado por metro.
Suministro en rollos de 5 metros.

RGBW IP67



IP 67

24 V


19,2 W/m 60 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO ± PVP (€)

TL07RGO R: 120 G: 300 B:110 W: 400 17 mm 100 mm **21,68**




23 W/m 72 Leds/m

Expectativa
50000 h. L70B10



Lm/m ANCHO ± PVP (€)

TL14RGO R: 150 G: 375 B:138 W: 500 17 mm 100 mm **24,39**



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

PVP (€)

TLIP17

Bolsa de accesorios para el manipulado de tiras led IP67 de 17 mm de ancho. Incluye terminal, conector y tapas y fijación de uniones

2,80






Drivers y controladores


Drivers

PARA TIRA LED MONOCOLOR


Estándar

IP 20			IP 67 			DIMENSIONES			
	W	PVP (€)		W	PVP (€)		X	Y	Z
BE03024	30	25,00	BE030240	30	37,50	BE03024	153	41,4	32
BE06024	60	31,85	BE075240	75	47,75	BE06024	180	52	30
BE07524	75	36,40	BE100240	100	79,75	BE07524	180	52	30
BE12024	120	41,00	BE150240	150	95,70	BE12024	300	40	30
BE18024	180	86,40	BE200240	200	109,25	BE18024	345	50	35
BEU35024	350	160,50	BEU300240	300	165,25	BEU35024	220	62	31
						BE030240	131	42	34
						BE075240	155	49	32
						BE100240	206	68,6	37
						BE150240	206	68,6	37
						BE200240	206	68,6	37
						BEU300240	246	77	39,5


X




Y




Z





DALI  Compatible con **NormaLINK** 

IP 20	W	PVP (€)	DIMENSIONES		
			X	Y	Z
BE03524D	35	67,50	195	43	30,2
BE06024D	60	82,00	225	43	30,2
BE10024D	100	98,25	295	43	29,8
BE15024D	150	127,50	325	43	30,2



Controladores y amplificadores


CONTROL REMOTO

PVP (€)

TRARF (RGBW) 63,25

Conjunto de mando de control remoto y controlador para tira de led RGBW.

- Permite el control de hasta ocho zonas.
- Dispone de un anillo selector de color.
- Programas predefinidos: 9.
- Transmisión por radiofrecuencia 2,4 Ghz.
- Alcance máximo: 30 m.
- Mando Dimensiones: 18x55x130 mm.
- Alimentación: 3 V (2 pilas AAA).
- Fabricado en policarbonato.
- Controlador Dimensiones: 23,5x48x89 mm.
- Alimentación: 24 Vcc.
- Potencia máxima: 360 W.
- Potencia máxima por canal: 144 W.



Mando de control remoto

controlador

TRARF-M 34,60

Mando de control remoto para controlador TRARF-C.


TRARF-C 31,25

Controlador para tira de led RGBW.


TRAMP (Estándar y RGBW) 48,75

Amplificador para tira led RGBW 24 V.



- Potencia de salida: 768 W.
- Dimensiones: 147x70x34 mm.
- Alimentación: 24 Vcc



Cableado control remoto



Cada controlador es capaz de retransmitir la señal a otros controladores que se encuentren a una distancia menor de 30 metros.







Servicio de corte y montaje

SERVICIO DE CORTE

Normalit ofrece un servicio de corte a medida de los perfiles, difusores y tiras led que aparecen en este catálogo. Dicho servicio se prestará siempre según los requisitos técnicos establecidos.

Corte de perfil. Para cursar un pedido de perfilería a medida siga los siguientes pasos:

1. Elija el perfil de entre los siguientes disponibles:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TLPA	Perfil empotrado baja altura
TLPB	Perfil superficie baja altura
TLPC	Perfil empotrado
TLPD	Perfil superficie
TLPE	Perfil esquina
TLPF	Perfil empotrado ancho
TLPG	Perfil superficie ancho
TLPH	Perfil esquina ancho

2. Indique la longitud deseada para cada perfil. Se cobrará el tramo completo de 1 o 2 metros según pedido.
3. Indique la cantidad.

Este servicio tiene un precio por unidad de corte de 3,70 € (PVP).

Corte de difusores. Para cursar un pedido de difusores a medida siga los siguientes pasos:

1. Elija el difusor de entre los siguientes disponibles:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TLOAB	Difusor opal para perfiles TLPA, TLPB y TLPE
TLOCD	Difusor opal para perfiles TLPC y TLPD
TLOFG	Difusor opal para perfiles TLPF y TLPG
TLOH	Difusor opal para perfiles tipo TLPH
TLTAB	Difusor transparente para perfiles TLPA, TLPB y TLPE
TLTCD	Difusor transparente para perfiles TLPC y TLPD
TLTFG	Difusor transparente para perfiles TLPF y TLPG
TLTH	Difusor transparente para perfiles tipo TLPH

2. Indique la longitud deseada para cada difusor. Se cobrará el tramo completo de 1 o 2 metros según pedido.
3. Indique la cantidad.

Este servicio tiene un precio por unidad de corte de 3,70 € (PVP).

Corte/soldadura de tiras led. Para cursar un pedido de tiras led a medida siga los siguientes pasos:

1. Elija la tira led de entre las disponibles en el catálogo.
2. Indique la longitud deseada para cada tira led.
3. Indique la cantidad.

Las tiras cortadas se suministran con cable de 190 mm de longitud y 0,5 mm² de sección. Por favor, para otras longitudes o secciones consúltenos.

Este servicio tiene un precio por unidad de corte de 1,10 € (PVP).

Longitudes de más de 5 metros llevarán 2 unidades de corte/soldadura.

Tenga en cuenta que para evitar caídas de tensión y que la tira led se ilumine por igual la longitud máxima se establece en 7 metros. Recuerde no exceder los 2 metros si utiliza cable de 0,5 mm² de sección entre la tira led y el driver. Para más de 2 metros utilice cable de sección 1,5 mm².

SERVICIO DE MONTAJE


Suministro montado de:

TIRA LED + PERFIL + DIFUSOR

Dicho servicio se prestará siempre según los requisitos técnicos establecidos.

Tiene un precio por unidad 1,8 € (PVP). No está incluido el servicio de corte según lo descrito en el apartado anterior.

Para cursar un pedido personalizado de un conjunto, la referencia estará compuesta de la siguiente manera (se explica mediante un ejemplo):



Recuerde indicar la longitud deseada. Tenga en cuenta que aquellas longitudes diferentes a las estándar (1 o 2 metros para perfiles y difusores) serán tratadas como una personalización y por tanto, estarán sujetas a los costes del servicio de corte. Además, **no se podrán suministrar conjuntos en longitudes superiores a 2 metros.**

Condiciones generales de venta

Características de los materiales

Las medidas, pesos, características o magnitudes que se muestran en esta tarifa-catálogo o en cualquier otro medio de Normagrup Technology, S.A. son orientativas y podrán verse modificadas sin notificación previa.

Precios y entregas

Los Precios de Venta al Público (PVP) incluidos en esta tarifa son Precios recomendados de Venta al Público en Euros (€) y que no incluyen IVA.

Los precios de venta serán ofertados por escrito o aquellos que se contemplen en nuestra tarifa en vigor en el momento en el que se realice el suministro.

El suministro de mercancías se realizará por unidades completas de embalaje.

Pedido mínimo

No existe un pedido mínimo para este catálogo de tiras LED.

Portes pagados en tiras LED

Se suministrarán libres de portes aquellos pedidos cuyo importe sea igual o superior a 300 € netos y cuyo destino sea la península o Baleares, siempre y cuando, dichos materiales viajen por los medios definidos por Normagrup Technology, S.A.

Los pedidos a Península de importe inferior a 300 € netos se suministrarán con un cargo de 7 € en concepto de gestión y transporte, siempre que su peso sea inferior a 5 Kg. y no incluya perfiles o difusores, o bien sin cargo adicional y a portes debidos.

Portes debidos

Todos aquellos pedidos definidos como especiales, serán enviados a portes debidos independiente de su importe. Igualmente se enviarán en estas condiciones los pedidos que sean expresamente solicitados a portes debidos por el cliente o bien todos aquellos en los que el medio de transporte sea diferente al seleccionado por Normagrup Technology, S.A.

Condiciones de suministro en Canarias

Se establece un pedido mínimo de importe 600 €.

Incidencias en los envíos

Se considera imprescindible que toda la mercancía enviada sea revisada y comprobada dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del material. En caso de detectarse alguna incidencia deberá ser comunicada de forma inmediata a la agencia de transporte o bien a los teléfonos de atención al cliente de Normagrup Technology, S.A.

Material consignado a terceros

Si el cliente solicita la entrega de la mercancía en un destino distinto al de su domicilio habitual, deberá contar con una conformidad previa de Normagrup Technology, S.A. De igual forma, el cliente deberá responsabilizarse de la recepción y comprobación en las mismas condiciones de su dirección habitual.

Devoluciones

Las devoluciones de mercancías solo se aceptarán si son gestionadas durante un plazo máximo de 30 días desde el momento del suministro. Los productos cubiertos por la garantía están exentos de este plazo de 30 días.

Cualquier devolución, solo será aceptada si cuenta con la conformidad previa expresa de Normagrup Technology, S.A. En ese caso, el material será enviado a nuestros almacenes centrales en Asturias siguiendo el procedimiento establecido. Díjase a nosotros por correo electrónico a la dirección rma@normagrup.com o bien a través del teléfono a nuestro número 985 267 100.

Validez de los precios

Los precios en esta tarifa anulan cualquier otro precio publicado anteriormente por Normagrup Technology, S.A. y son válidos con la excepción de errores de impresión.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil sobre nuestros productos caduca al año del suministro. Normagrup Technology, S.A. declina toda la responsabilidad debida al uso inadecuado de sus productos.

En caso de litigio como consecuencia de una venta, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de Oviedo, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Garantía

Todos los productos de esta publicación tienen una garantía de dos años ante defectos de fabricación, según la Ley 23/3 de 10 de junio 2003, sobre garantía de venta de bienes de consumo. La garantía no cubre fallos causados por un uso o manipulación indebida. La garantía no cubre elementos reemplazables. En el caso de ser necesario ejecutar esta garantía, debe dirigirse al distribuidor donde se haya realizado la compra presentando la factura, así como una descripción pormenorizada del defecto de funcionamiento apreciado.

NORMALIT

Iluminación técnica y arquitectónica
normalit.es

Sede central / Headquarters

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain
normagrup.es

Normagrup UK

Unit 4
B5K Business Park
Quartz Close
Amington
Tamworth
B77 4GR

Normagrup Netherlands

Korte Huifakkerstraat 18
4815 PS Breda, The Netherlands

Normagrup Francia

27 Rue Edouard Lang
76600 Le Havre
France

Normagrup Iluminación de México SA de CV

Av. Ignacio Comonfort 239
Col. Santa Ana Tlapaltitlán
Toluca, Estado de México
C.P. 50160 México



Normagrup